




Produktkatalog LOGOSOL 2012



Willkommen!



Unser "FAIR"SPRECHEN

LOGOSOL WILL NUR ZUFRIEDENE Kunden haben. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um Ihre Kundenzufriedenheit zu gewinnen und Ihnen zu helfen, ein Produkt zu finden, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Unsere Beziehung zu Ihnen hängt von Ehrlichkeit, Fairness und Vertrauen ab. Wir sind immer bestrebt, durch Innovation unseren Service zu verbessern sowie die Leistung und den Nutzen zu er-

höhen. Sie sind kein Außenseiter unserer Firma – Sie sind ein Teil davon.

Arbeiten mit Logosol macht Spaß, Sie tauchen ein in die Welt der Holzbearbeitung und diese bereichert Ihr Leben. Täglich arbeiten viele der weit über 25.000 Logosoler mit unseren Produkten. Wann dürfen wir auch Sie als Logosoler begrüßen?



30 Tage Rückgaberecht

Das Logosol Vertrauenspaket bietet Ihnen zwei Jahre Garantie und ein 30-tägiges Proberecht. Falls das Produkt Ihren Erwartungen nicht entspricht, bekommen Sie Ihr Geld zurück.



2 Jahre Garantie

Für alle bei Logosol gekauften Produkte gilt eine Garantiefrist von zwei Jahren. Ausgenommen sind Verschleißteile wie z.B. Führungsschienen und Sägeketten.



Persönlicher Service

Unsere Kunden sind uns wichtig, deswegen kümmern wir uns selbst um den Kundenservice. Erfahrene Techniker stehen Ihnen werktags von 8 bis 17 Uhr für die telefonische Problemlösung zur Verfügung. Zu den übrigen Zeiten können Sie um Rückruf bitten. Wir unterstützen Sie gerne auch via E-mail. Bestmöglicher persönlicher Service und Beratung ist für uns selbstverständlich.



Logosol GmbH

Mackstrasse 12
D-88348 Bad Saulgau
Deutschland
Telefon +49 (0)7581-48039-0
Fax +49 (0)7581-48039-20
info@logosol.de

Öffnungszeiten

Montag-Freitag
08:00 - 17:00 Uhr



www.logosol.de



“Freude am Arbeiten ist das Beste, was wir unseren Kunden anbieten können.“

Unsere Ziel ist es, Maschinen so zu konstruieren, dass die Arbeit mit Holz zum Genuss wird und dass Maschinenqualität und Präzision auf das Werkstück übertragen werden. Daran arbeiten wir täglich. Wir möchten, dass Sie Freude am Umgang mit Holz haben, sowohl im Beruf als auch beim Hobby. Das Herstellen des Werkstückes sollte nicht Mittel zum Zweck sein, sondern genauso viel Spaß machen, wie das Betrachten des fertigen, perfekten Ergebnisses am Ende. Dafür benötigen Sie Maschinen und Werkzeuge die präzise, funktionell und einfach in der Bedienung sind.

Wir können Ihnen nun ein Komplettsystem vom Big Mill System und Sägewerk M7 über die Blockbandsäge bis hin zum Nachschnittgatter bieten, Ihnen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Maschinentypen erläutern und Sie bestens beraten. Alle Maschinen, auch unsere Hobel- und Schreinermaschinen überzeugen durch eine hervorragende Verarbeitung, sehr stabile Ausführung und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Außerdem erhalten Sie bei Logosol natürlich wie gewohnt 30 Tage uneingeschränktes Proberecht, zwei Jahre Garantie, auch für gewerbliche Kunden, sowie einen exzellenten Service. Machen Sie den Test, wir freuen uns auf Sie!

Henrik Sigurdson,
Geschäftsführer LOGOSOL GmbH

LOGOSOL

SÄGEWERK | BANDSÄGEWERK

Sägewerk LOGOSOL M8	4
Sägewerk LOGOSOL M5	7
LOGOSOL Woodworker's Mill	8
Welches Sägeaggregat?	10
Vorschub E37	13
Blockhausfräse	14
Zubehör Sägewerk M5-M8	16
Big Mill System	20
Kettenschleifmaschinen	26
Wartungsmaterial	27
Bandsägewerk LOGOSOL LMPro	28
Bandsägewerk LOGOSOL LumberLite	32
Zubehör LOGOSOL LMPro	34
Balkenhobel/Blockhausfräse LOGOSOL LM410	35
Bandsägeblätter	36
Bandschleifmaschine Logosol „Robot“	37

HOBELMASCHINEN | SCHREINERMASCHINEN

LOGOSOL PH260	42
LOGOSOL PH360	44
LOGOSOL DH410	46
LOGOSOL SH230	48
LOGOSOL SH410	50
Zubehör Hobelmaschinen	52
LOGOSOL H410	54
LOGOSOL MH410	56
LOGOSOL MF30	58
Formatkreissäge PS315	60
Zubehör MF30	62

INDUSTRIEMASCHINEN

LOGOSOL Laks Nachschnittgatter	64
Paketkappsäge LOGOSOL PK150	66
Nachschnittkreissäge KS150	67

SONSTIGES

Sauna Trocknung	69
Plano Leimpresse	70
Werkzeuge Stammhantierung	71
Absaugung	72

BLOCKHAUSBAU

Kurse & Werkzeuge	76
-------------------	----



Technik die **fasziniert!**
Qualität **Bedienerfreund-**
lichkeit **Wirtschaftlichkeit**
robuste Technik **Design.**

Mit **LOGOSOL** macht
Holzbearbeitung Spaß!



Robert Ebner

Deutscher Meister 2008
2009
2010
WM-Dritter 2009
WM-Zweiter 2010
STIHL® Timbersports® Series



**MOBILE
SÄGEWERKE**

Das Logosol Sägewerk M8 bereichert Ihr Leben

Mit dem Logosol Sägewerk können Sie frisches Stammholz in die gewünschte Länge und Dimension zusägen. Das Sägewerk ist einfach zu benutzen und leicht zu transportieren. Und das alles schaffen Sie ganz allein. Mit dem M8 von Logosol sind Sie flexibel und das Sägen macht wirklich Spaß! Sägen Sie ab jetzt wann, wie, wo Sie wollen.

Logosol besitzt langjährige Erfahrung was das Sägen in kleineren Serien betrifft. Im Laufe der Jahre haben wir die Wünsche der Kunden und unsere eigenen Erkenntnisse in die Produktentwicklung mit einfließen lassen.

Seit das erste Sägewerk 1988 auf den Markt kam, haben wir das Produkt ständig weiter entwickelt und dem Bedarf unserer Kunden angepasst. Inzwischen haben wir weltweit über 20.000 zufriedene Sägewerkskunden.

Holz nach Maß.

Mit dem Logosol Sägewerk sägen Sie alles, was Sie in keinem Baumarkt finden: Ungewöhnliche Holzarten aus dem Wald und dem eigenen Garten, Holz mit speziellen Dimensionen, Leisten, Bretter, Bohlen und Blöcke, die kein Standardsortiment bietet.

Ihr Rücken wird es Ihnen danken.

Die Stämme lassen sich mit eingebauten Winden auf die gewünschte Sägehöhe kurbeln, nachdem sie von einer geeigneten Laderampe leicht auf die 55 cm hohen Träger gerollt wurden. Das fertige Schnittholz lässt sich in Hüfthöhe ungehindert entnehmen.

Das nennen wir perfekte Sägeergonomie!

Bei der Entwicklung des Logosol- Sägewerks orientierten wir uns am Bedarf von Waldbesitzern und Handwerkern, die ihr eigenes Schnittholz in den gewünschten Längen und Dimensionen produzieren wollen und höchste Qualitätsansprüche an Maßhaltigkeit und Schnittbild stellen.

Ein mobiles Sägewerk hat viele Vorteile.

Es lässt sich leicht transportieren und überall aufstellen – sei es im eigenen Hof, beim Nachbarn oder draußen im Wald. Und Sie können sägen, wann immer Sie Zeit und Lust haben. Mit dem bedienungsfreundlichen Logosol Sägewerk erzielen Sie von Anfang an gute Sägeresultate, egal ob Weich- oder Hartholz: Sie werden begeistert sein.

Das Prinzip ist einfach aber genial

Die Säge läuft auf einem festen Führungsholm und die Schnittholzstärke lässt sich mit der Kurbel einstellen, mit der die Höhe der beiden Stammauflagen verstellt wird. Deutliche Skalen zeigen die Sägehöhe an. Die Arbeitsmethoden werden im Bedienungshandbuch und einem Demo-Video anschaulich beschrieben.

Videofilm auf
logosol.de



Das ganz aus anodisiertem Aluminium gefertigte Sägewerk ist rostfrei, leicht, beständig, robust und verschleißfest.

Es lässt sich leicht reinigen, ist nahezu wartungsfrei und hat eine hohe Lebensdauer.

Hohe Schneidleistung

Sie können eine gewöhnliche Motorsäge von mindestens 4,5 PS verwenden. Wir empfehlen unsere bewährte Stihl Motorsäge; MS660 mit 7,1 PS. Hier beträgt die Sägekapazität 5m/min bei einer Schnittbreite von 18 cm. Mit der großen Logosol Elektrosäge E 8000 geht es fast doppelt so schnell. Mit der Logosol Bandsäge erreicht man etwa 16m/min! Diese technischen Daten sagen jedoch nicht viel über die Arbeitskapazität aus, die man mit dem Sägewerk erreichen kann. Die Stämme müssen auf die Auflagen gerollt werden und das geschnittene Holz muss danach gestapelt werden.

Und die eine oder andere Kaffeepause muss auch sein. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren kann eine Person, je nach verwendetem Sägeaggregat und Holzdimensionen, ca. 2-3 m³ Schnittholz pro Arbeitstag produzieren.



DAS M8 SÄGEWERK



Made in Sweden

✓ Zwei extra Anschläge mit Brettunterstützung inklusive als Standard für perfekte Maße bis zum letzten Brett.

✓ Schneller Aufbau durch höhenverstellbare Füße.

✓ Langlebige, Schmutzabweisende Oberfläche. Absolut rostfrei!

✓ Deutliche Skalen zeigen das eingestellte Sägemaß an. Schnell-Fixierung durch Einrastsystem..

✓ Entwickelt für ganzjährigen Einsatz in allen Klimazonen.

✓ Doppelte Klemmanschläge.

✓ Stammtreppen inklusive als Standard.

✓ Die separat einstellbaren Stammauflagen mit Winde gewährleisten optimale Holzausbeute. Die bequeme und robuste Hebemechanik ist für über 1t ausgelegt.

✓ Eff. Sägelänge in Standardausführung beträgt 5,1 Meter.

✓ Eine sehr leichte, stabile und robuste Konstruktion – nehmen Sie das Sägewerk mit zum Stamm.

✓ Viel Zubehör und Antriebsvarianten wie Motorsäge, Elektrokettensäge, Bandsäge, Blockhausfräse uvm.

Mein Holz selber schneiden zu können, ist etwas Besonderes. Es ist ein kreativer Prozess ohne Stress.

Videofilm auf
logosol.de



TECHNISCHE DATEN

Gewicht: ca. 60 kg ohne Aufbaugerät

Länge: 5,5 m Standardgerät

Breite: 1,1 m

Höhe: 95 cm

Abstand Stammauflage: 2,0 m

Max Stammdurchmesser: 60 cm

Max Stammlänge: 5,1 m

Größere Stammdurchmesser und Stammlängen sind möglich!

Aufbaugeräte: Motorsägen, Elektrokettensägen, Bandsäge, Holzfräse für Blockhausbau etc...

4508-000-1005	M8 Sägewerk ohne säge
4508-720-7502	Schlitten für Motorsäge

Preis: Siehe aktuelle Logosol Preisliste.

**NEUHEIT
2012**



- ✓ Leichter als M8 mit einfacherer Ausstattung.
- ✓ Viel Sägewerk für wenig Geld
- ✓ Für Wenigsäger das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis

Preis: Siehe aktuelle Logosol Preisliste.

4510-720-4055	M5 Sägewerk
4508-720-7502	Schlitten für Motorsäge

DAS SÄGEWERK M5

Das „Original“ von früher zum besten Preis

Das M5 ist das seit Firmengründung meist verkaufte Sägewerksmodell von Logosol. Es ist keine Frage, dass es ein gutes Sägewerk ist.

Das M5 Sägewerk ist eine Weiterentwicklung des Originalsägewerks von 1989. Falls Sie nicht so viel schneiden möchten, oder falls Sie das Sägewerk nur zum Fräsen von Blockhausbohlen benötigen, können Sie durch den Kauf eines M5 mehrere hundert

Ein richtiger Handwerker schneidet sein Holz selber.

Euro sparen.

Dem Sägewerk M5 fehlen allerdings viele technische Feinessen und Zubehör, das nur für das M7 bzw. M8 entwickelt wurde.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht: ca. 52 kg ohne Aufbaugerät

Länge: 5 m Standardgerät

Breite: 1 m

Höhe: 95 cm

Abstand Stammauflage: 1,8 m

Max Stammdurchmesser: 50 cm

Max Stammlänge: 4,5 m

Größere Stammdurchmesser und Stammlängen sind möglich!

Aufbaugeräte: Motorsäge, Elektrokettensägen, Bandsäge, Holzfräse für Blockhausbau etc...



M8 WOOD WORKERS MILL

– eine Idee setzt sich durch! Für unsere Schreiner & Drechsler

Der Unterschied gegenüber unserem großen Modell M8 besteht in der Länge von 2,75 m und dem Gewicht von nur 48 kg. Die Stammauflagen sind enger beieinander, was es Ihnen ermöglicht, sehr kurze Stämme auch einfach zu verarbeiten. Material und Bauart sind sonst identisch mit dem M8.

Sie können ebenfalls verschiedene Aufbaugeräte wie Motorkettensäge, Elektrokettensäge (mit und ohne Vorschub), Bandsäge BS350 und selbst unsere Blockholzfräse verwenden.

Für die Schnittpräzision beim Schneiden von Balken, Brettern und Kanthölzern sorgt die speziell für diesen Einsatz entwickelte Picco-Längsschnittkette. Diese weist ge-

genüber Standardketten einen flacheren Schärfwinkel von 10° gegenüber 30° auf. Diese Kette sorgt für eine hervorragend glatte Oberfläche, sei es bei Kiefer, Fichte, Ahorn, Eiche oder speziellen edlen Hölzern. Die Höhenverstellung der Stammauflage geschieht mittels Einrastklingen in (1/4 und 1/8 Zoll Stufen) Dieses Sägewerk ist das Ergebnis aus Kundenwunsch und Marktanalyse. Edle Hölzer, kurze Stämme, mehr Mobilität an jedem Ort, somit noch einfacher einsetzbar. Damit hat sich ein ganz neuer Markt etabliert, den wir hier bedienen.

Mit dem Logosol M8 arbeiten Sie ergonomisch, die Abnahme des geschnittenen Holzes erfolgt in Hüfthöhe, ein nicht zu unterschätzender Vorteil, denn Sie ersparen sich das Bücken und ständige Heben der Schnittware

nach dem Schnitt. Sie sägen, wann Sie wollen, Sie sparen teure Transporte und Sie haben die gewünschte Qualität Ihres eigenen Schnittholzes. Mit diesem Sägewerk kommt jede Frau und jeder Mann an jedem Ort zurecht. Mit diesem Sägewerk wird eine neue Zielgruppe angesprochen. Sie können durch den Aufbausatz M8 Ihr Schreinermodell erweitern, wenn der Bedarf entstehen sollte.

Wir freuen uns, Ihnen diese Alternative aus dem Hause Logosol anbieten zu können und wir sind sicher, dass wir Sie mit diesem Sägewerk begeistern werden.

Mit dem Logosol Sägewerk haben Sie die Möglichkeit Ihr eigenes Holz so zu schneiden wie Sie es möchten. Beispielsweise mit stehenden Jahresringen durch die so genannte Viertelsäge-Methode.

- ✓ Genau im Winkel. Perfekte Sägeergebnisse.
- ✓ Sehr schneller Aufbau. Keine Einstellungen nötig.
- ✓ Extrem mobil. Leicht, kompakt und stabil.



TECHNISCHE DATEN

Gewicht: ca. 48 kg ohne Aufbaugerät

Länge: 2,75 m Standardgerät

Breite: 1,1 m

Höhe: 95 cm

Abstand Stammauflage: 1,1 m

Max Stammdurchmesser: 60 cm. Max Stammlänge: 2,40 m

Größere Stammdurchmesser und Stammlängen sind möglich!

Aufbaugeräte: Motorsäge, Elektrokettensägen, Bandsäge, Holzfräse für Blockhausbau etc...

Preis: Siehe Aktuelle Logosol Preisliste.

4517-000-1000	M8 Woodworkers Mill
4508-720-7502	M8 Schlitten Motorsäge

Wichtige Unterschiede zwischen M5 und M8:

SÄGEWERK	M8	M8 Woodworker's Mill	M5
Höhenverstellung	Autom. Zahnstangensystem	Autom. Zahnstangensystem	Steckdorn in Lochplatte
Länge	5,5 m	2,75 m	5,0 m
Stammauflage	50 cm	50 cm	40 cm
Oberflächenbehandlung	Ganz harteloxiert Goldbraun/Schwarz	Ganz harteloxiert Goldbraun/Schwarz	Silber harteloxierter Führungsholm
Zubehör	Alle	Alle	Manche
Einstellung	Einfach	Sehr einfach	Ziemlich einfach
Ausführung	Stabil und schön	Stabil und schön	Stabil aber einfach gehalten
Gewicht	60 kg	48 kg	52 kg



Welche Säge ist die beste für Sie?

Die Elektrosäge ist **umwelfreundlich**

Es gibt drei verschiedene Modelle zur Auswahl. E4000, E5000 und der Bärenstarke E8000 mit max. Effekt von etwa 21PS.

Alle Motoren sind mit 16A abgesichert und haben einen Überhitzungsschutz und Riemenantrieb so dass der Motor nicht durch Überlastung beschädigt werden kann. Durch den gleichmäßigen Lauf der Elektrosägen haben Sie weniger Verschleiß an Kettenrad und Schneidgarnitur. Alle Modelle sind mit automatischer Kettenschmierung versehen. Alle Elektrokettensägen können manuell mit Handkurbel oder mit der Vorschubeinheit E37 betrieben werden und somit elektrisch vor und zurück gefahren werden.

Vorteile Elektrosäge

- Die umweltfreundliche Alternative für alle, die Zugang zu einem elektrischen Anschluß haben. Die Elektrosägen sind leiser, stärker, wirtschaftlicher und leichter zu bedienen als eine Motorsäge. Die stabile Schneidgarnitur einer Kettensäge erzeugt ein hervorragendes Schnittbild sowie maßgenaue Schnitte ohne Wellenbildung.

6602-000-0100	Elektrosäge E4000c	
6601-000-0005	Elektrosäge E5000c	
6604-000-0050	Elektrosäge E8000c	

Mehr Elektrosägen siehe aktuelle Preisliste.

TECHNISCHE DATEN

Leistung: 4, 5 und 8 kW

Gewicht: 32 bzw. 33 kg
Kettengeschwindigkeit: 22,5 m/sek.
Elektr. Anschluß: 400 V / 16 A



Lieferumfang:
Stützbeine,
Aufschubrampe,
Schutzbügel, ohne
Schneidgarnitur.

Vergessen Sie nicht die Schneidgarnitur zu bestellen



Die Leistungsstarke Bandsäge

Das Gehäuse ist aus leichtem Aluminiumguss gefertigt. Auch die Umlenkrollen bestehen aus Aluminium, was die Anlauf- und Bremszeiten verkürzt. Die verstellbaren Bandführungen besitzen Gleitflächen aus Graphit-Kunststoff. Wasser schmiert und kühlt das Band..

Ein Logosol Sägewerk mit Bandsäge ist eine sehr gute und schnelle Maschine um schnell, einfach und bequem, große Mengen von Stämmen mit etwas kleinerem Durchmesser zu sägen.

Der Elektromotor ist von selben Typ wie bei der Elektroäge E5000 und mit doppelten Thermoschutzwächtern ausgestattet.



Vorteile – Bandsäge

- Sägt mehr als doppelt so schnell wie eine Kettensäge, hat eine Schnittfuge von nur etwa 2 mm. Bestens geeignet für wertvolles Holz.



9999-000-7500

Bandsäge BS350

TECHNISCHE DATEN: BS350

Max. Sägebreite: 350 mm. **Leistung:** 5 kW (Max. 10 kW). **Elektrischer Anschluß:** 400 V 16A **Gewicht:** 50 kg. **Sonstiges:** Automatische Wasserkühlung, Mittelspannung, Schlitten mit Kugellager passend für Logosol M1-M8

Die Kombination Bandsäge und Kettensäge eliminiert die Schwächen der Bandsäge: Die Empfindlichkeit für Schmutz und die geringere Präzision bei breiteren Schnitten. Bengt-Olov Byström





Motorsägen mit **zwei Jahren Garantie!**

Vorteile Motorsäge

Die Motorsäge macht Sie vom Säge-Standort unabhängig. Sie können Bretter, Bohlen und Balken schneiden bzw. die Blöcke für den Blockhausbau direkt im Wald schneiden oder fräsen. Sie verringern Ihre Investitionskosten und können die Motorsäge auch für andere Zwecke verwenden.

Stihl MS660

Ein leistungsstarker und zuverlässiger Bestseller, wie geschaffen für das Logosol Sägewerk. Bedienungsfreundlicher Elastostart mit federndem Startgriff. Schienenlänge bis zu 90 cm. Hub: 91,6ccm. Gewicht: 7,3kg. Leistung: 7,1PS. Picco-Ritzel vormontiert. 3/8" 1,3 Picco Verschnitt: 6,35mm

1122-011-3052

Stihl MS660

Alle Motorsägen werden ohne Schneid-garnitur geliefert!

Komplette Liste Motor-sägen, siehe aktuelle Preisliste.

Stihl MS880

Leistungsstarke Motorsäge für große Stammdurchmesser und Anwendungsbereiche, in denen die Anwendung einer Elektrosäge nicht möglich ist. Hub: 122ccm. Leistung: 8,7PS. Gewicht: 9,9 kg. Picco-Schneid-garnitur nicht kompatibel. 3/8" 1,6 Ritzel vormontiert. Verschnitt: 8,4mm

1124-011-3020

Stihl MS880

Stihl MS391

Diese handliche Säge eignet sich für die Anwendung mit dem Big Mill System und als Allroundsäge. Hub: 64ccm. Leistung: 4,5 PS. Gewicht: 6,4 kg. Verschnitt: 6,35mm

1140-011-3020

Stihl MS391



Für die Holzfräse, Bandsäge und alle Elektrokettensägen von Logosol

Kraftvoller Vorschub



6600-000-3015

Vorschub E37

Eine wirkliche Innovation aus dem Hause Logosol – Der Vorschub E37 mit Friktionskupplung.

Dieses Vorschubsystem kann für die Holzfräse, die Bandsäge und alle Elektrokettensägen von Logosol verwendet werden. Ausgerüstet mit einem 400 V starken Elektromotor sowie mechanischer Reibungskupplung.

Das Geniale ist die perfekte automatische Steuerung des Anpressdruckes (patentiert). Ein variabel eingestellter Wert ändert sich

durch den entsprechenden Gegendruck der entsteht. Die Schneideinheit Schwert und Kette wird mit diesem variabel eingestellten Druck gegen den Stamm gedrückt. Wird der Gegendruck anhand veränderter Härte des Holzes oder durch Verschleiß an der Kette größer, schleift die Kupplung durch und schon entsprechend Schwert und Kette. Die Vorschubgeschwindigkeit regelt sich somit selbst.

Kann auch auf alte Sägewerksmodelle montiert werden.

Mit dem Vorschub erhöhen Sie Ihre Tageskapazität erheblich.



Bengt-Olov Byström,
Logosol Gründer

Von Baum zur Blockhütte mit der **Blockhausfräse** für M5 & M8

Die Blockhausfräse ist ein wertvolles Hilfsmittel für alle, die ein Blockhaus bauen wollen.

Mit ihr können sie Unter- und Oberseite des Blockes fräsen und der Innenseite eine feine Oberfläche verleihen. Standardprofile für den Blockbau sind in Größen von 3" bis 8" erhältlich. Sie können auch andere Profilmesser zum Profilieren von Blöcken und Pfosten bestellen.

Alle Standardmesser aus unserem Hobelkatalog sind geeignet. Darüber hinaus liefern wir Spezialprofile nach Ihren Wünschen. Das Bearbeiten eines Blockes dauert ca. 15 bis 30 Minuten. Die Blockhausfräse braucht während dieser Arbeit nicht vom Führungsholm des Sägewerks abgenommen zu werden. Mit dieser schwedischen Blockhausbauweise können sie in kürzester Zeit wunderschöne Hütten und Häuser bauen. Die Blockhausfräse lässt sich auch mit dem neuen Vorschub ausrüsten. Wir zeigen Ihnen gerne in unseren Blockhauskursen wie Sie sich diese und andere Blockhausbauweisen einfach aneignen können.

TECHNISCHE DATEN

Messervelle: Vier Spuren für Profil-, oder Planmesser

Breite/Durchmesser: 210 mm/72 mm

Drehzahl: 7600 U/min

Max. Profiltiefe: 25 mm

Max. Hobelbreite: 200 mm

Gewicht: ca. 32 kg

Anschluss: 16A

Strom: 50 Hz / 400 V

Motor: 3 kW bzw. 4 kW

7605-000-1230

Blockhausfräse 4kW

SONDERPROFILE NACH WUNSCH:



Ein Blockhauskurs bei Logosol ist eine schöne Pause vom Alltag und eine Investition in die Zukunft.

Mehr Informationen über unsere Kurse im Internet unter Kursprogramm.



So bestellen Sie Ihr Sägewerk:

1

SÄGEWERKSMODELL WÄHLEN

Alle Sägewerke können mit allen Antriebsvarianten und Fräsen ausgestattet werden und auch verlängert werden. Sägewerk M8: Neuste Technik, 5,5m Führungsolm und Selbststarretierende Schnitteinstellung. Sägewerk M5: 5,0m Führungsholm, einfache aber über Jahrzehnte funktionierende Technik. Woodworkers Mill: 2,75m Führungsholm. Kurze Variante des M8. Kann jederzeit auf M8 aufgerüstet werden.



2

SÄGEAGGREGAT WÄHLEN

Hier kann zwischen verschieden starken elektrischen Sägeaggregaten mit Band oder Kette gewählt werden. Falls gewünscht, kann mit dem Sägewerk im Wald auch mit Motorsäge gesägt und gefräst werden und daheim auf dem Hof mit Elektroaggregaten. Alles auf dem gleichen Sägewerk.



3

ZUBEHÖR WÄHLEN

Es gibt viel Zubehör, das das Sägen erleichtert oder effektiver macht und wir entwickeln stetig neues nützliches Zubehör für Ihr Sägewerk. Wie lang soll Ihr Sägewerk werden, möchten Sie vielleicht einen elektr. Vorschub dazu bestellen oder vielleicht eine Rundsäge-Vorrichtung?




4

BESTELLEN!

Rufen Sie uns an: 07581-48039-0 oder bestellen Sie bequem im Internet unter www.logosol.de. Wir helfen Ihnen auch gerne bei Ihrer Bestellung. Somit bekommen Sie die richtige Ausrüstung für genau Ihre Bedürfnisse. Kompetente Mitarbeiter von Logosol sind für Sie da! Jede Bestellung wird vor der Auslieferung auf Stimmigkeit geprüft, auch Internet- und Faxbestellungen. Bei Unklarheiten rufen wir Sie natürlich an. Bitte, darum immer Telefonnummer angeben.



Originalzubehör für Ihr Sägewerk für **verschiedene Bedürfnisse**



Ausrüstungstipps für **effektives Arbeiten**

- ✓ Die Stammrolle (3) macht es viel einfacher, die Stämme längs zu verschieben und vor dem Sägen in die richtige Lage zu bringen.
- ✓ Der verstellbare Stammanschlag (7) mit Brettunterstützung und die Brettunterstützungskralle (4) sind sehr nützliches Zubehör, das die Präzision erhöht und die Arbeit mit krummen oder kurzen Stämmen vereinfacht.
- ✓ Der Stammdreher (Abbildung auf Seite 64) ist ein Muss für alle, die ein Sägewerk haben. Unentbehrlich wenn Sie einen Stamm drehen oder rollen müssen.

Mattias Byström, Produktentwickler





Passend für M7, M8

Anschlag mit Spannarm

Zum Einspannen, beim Besäumen und beim Sägen schmaler Blöcke, die nach außen kippen könnten. Der Hebel lässt sich ganz abklappen. Bei den Sägewerk M8 inklusive.

9999-001-1025

Passend für: M4, M5, M6



Anschlag mit Spannarm M5

9999-000-1425



Passend für M7, M8

Anschlag mit Exzenterarm

Der Anschlag mit Exzenterarm dient hauptsächlich zum Besäumen der Bretter. Er kann höher als der normale Stammanschlag gezogen werden und arretiert die Bretter noch besser.

9999-000-0520



Passend für: M3, M4, M5, M6, M7

Stammrollen

Auf der Stammrolle lassen sich Stämme leicht in die gewünschte Position schieben. Die Rolle wird vor der Stammauflage auf den Träger des Sägewerks montiert.

9999-000-1420



Passend für: M3, M4, M5, M6, M7, M8

Brettunterstützung Kralle

Verhindert das Durchhängen von Brettern. Die Unterstützung kann in Stufen von 1/4" versetzt werden. Wird in vorhandene Löcher der Kralle montiert.

4510-720-6103



Passend für M7, M8

Gelenkstütze X550

Zu empfehlen bei Stammlängen über 4,5 m. Diese kräftige extra Stammauflage stellt sich automatisch auf die Höhe der Stammauflage ein und unterstützt somit die Enden von lange, dünnere Arbeitsstücke um extra hohe Präzision zu erzielen.

4500-070-2000



Passend für: M7 (mit Kniebeschlag für M4, M5, M6)

Stammtreppe

Um das Sägewerk noch mobiler zu machen und zur leichteren Handhabung der Stämme, haben wir diese praktische und stabile Stammtreppe entwickelt, die sich mit einem einfachen Handgriff an die Träger anhängen lässt.

4507-001-1302



Passend für: M4, M5, M6, M7, M8

Verstellbarer Stammanschlag

Die Brettunterstützung lässt sich in der Höhe in den gleichen Stufen wie die Stammauflagen Ihres Logosol Sägewerkes einstellen. Kann beliebig entlang des Führungsholms platziert werden. Auch als zzl. Stammanschlag verwendbar bei krummem oder kurzem Holz.

4510-720-6104



Passend für M7, M8

Meßstab

Zusätzliche Sicherheit bei der Höheneinstellung. Meßstab auf die zuletzt gesägte Fläche heben und beim Erhöhen der Stammauflagen das exakte Maß für das nächste Brett ablesen.

4507-001-1300



Passend für: M4, M5, M6, M7, M8

Aufschubrampe

Ein praktisches Zubehör für die Elektro- und Bandsäge, sowie für die Holzfräse. Erleichtert erheblich das Aufschieben der Aufbaugeräte auf den Führungsholm. Bei Elektrosägen im Lieferumfang enthalten. Auch verwendbar auf dem Big Mill System wenn MS-Schlitten M7 benutzt wird.

9999-000-0920



Passend für: M4, M5, M6, M7, M8

Stützbein mit Fuß

Kräftiges Stützbein für permanente Aufstellung des Sägewerks.

6600-000-3001

Passend für M7 (mit Kniebeschlag für M4, M5, M6)



Bohlenbeschlag

Befestigungselement aus Stahl für selbst gebaute Aufroll-Rampen oder Stammtreppen. 2x5"-Bohle im Beschlag festschrauben und diesen im Kniebeschlag einhängen.

4507-001-1304

Leicht und mobil im Wald oder an die Produktion angepasst auf dem Hof. Das Zubehör macht den Unterschied!

Passend für M4, M5, M6



Kniebeschlag

Ermöglicht, dass Sie den Bohlenbeschlag oder die Stammtreppe auf ältere Modelle (M4-M6) montieren können. Wird in vorhandene Löcher montiert

4510-001-1045



Freilaufkurbel

Vorschubkurbel mit Freilauf. Es wird somit einfacher die Elektrosäge zurückzuschieben.

9999-000-0520



Sparpakete Schneidgarituren

Inhalt: 1x Logosolschiene plus 4x Stihl-Ketten für Längsschnitt. Für Stihl Motorsägen und Logosol Elektrosägen. Fragen Sie nach für andere Fabrikate und längen. Beispiele: 40cm, 50cm, 63cm, 75cm.

Auf Anfrage

www.logosol.de



Rundsäge-Zusatz

Den Stamm kann mit diesem Satz mit bis zu 16 Kanten versehen werden. Auch mit unseren Bandsägen und Blockhausfräsen verwendbar.

9999-000-1100

Für alle Elektrosägen von Logosol



Wasserkühlung

Die Wasserzufuhr ist automatisch und wird mit einem Magnetventil gesteuert. Wenn der Motor gestartet wird fängt die Wasserkühlung an zu laufen und umgekehrt. Für längere Lebensdauer Ihrer Schneidgaritur.

6605-000-0100



Laufrollen-Set

Hängen Sie Ihre Kabel und/oder den Absaugschlauch in Laufrollern oberhalb Ihres Sägewerks auf. Es ist sowohl praktischer als auch sicherer. 10m Drahtseil inklusive.

6605-000-0300

Passend für M7, M8



Auflageverstärkung

Wenn Sie richtig schwere Stämme auf das Sägewerk aufrollen müssen. Mit dieser Verstärkung liegt die Stammauflage über den ganzen Träger auf.

9999-000-5300

Passend für M7, M8



Holmschutz

Schöne Endkappen für den Führungsholm aus Kunststoff.

9999-000-0007



Rädersatz

Die E-Säge gleitet fast widerstandslos auf dem Führungsholm und läßt sich somit leichter zurückziehen.

9999-000-0496



Einstellehre

Hilfsmittel um den ersten Schnitt zu bestimmen. Hilfreich für Anfänger und Profis.

9999-000-0006



IR-Thermometer

Hiermit haben Sie die Kontrolle über die Temp. der Schneidgaritur.

9999-000-0015



Schienenspitzenführung


Ein superstarker Magnet mit Gummimantel hält Ihre Schneidgaritur fest. Höhenverstellbar um genaue Parallelität zur Stammauflage einzustellen.

6605-000-0200

Schienensführung
Elektrosäge

6605-000-0205

Schienensführung
Motorsäge



Spänestutzen

Damit können Sie einen 100mm Schlauch von einer Absaugung anschliessen.


6605-000-0250

Spänestutzen E-Säge

7700-001-0001

Spänestutzen Fräse

Verlängern Sie Ihr Sägewerk!



Passend für M4, M5, M6,
M7 Verbindungsstück
INKLUSIVE

Der Führungsholm lässt sich um 0,5 m oder 1,0 m auf beiden Seiten des Sägewerkes verlängern. Das M7 lässt sich auch in der Mitte verlängern, somit verschiebt sich auch die Stammauflage dementsprechend. Außer dem Holm wird dann auch der Querträger verlängert. Möchten sie aber hauptsächlich Stämme über 6 m bearbeiten, sollten Sie eine 2m bzw. 2,5m Verlängerung mit zusätzlicher Stammauflage wählen. Bei Verlängerungen sollten Sie den Führungsholm entsprechend stützen. Bei Aufbaugeräten sind standardmäßig Stützen dabei. Für richtig langes Holz lassen sich beliebig viele Logosol Sägewerke aneinander reihen. Das längste Brett der Welt wurde mit 8 Sägewerken in einer Reihe gesägt.



Halbes Sägewerk

Verlängern Sie Ihr Sägewerk mit einem halben Sägewerk. Komplett mit Führungsholm, Streben und Stammauflage.

4510-720-6603	Halbes Sägewerk 2,5m M5
4507-000-2000	Halbes Sägewerk 2,0m M7
4508-000-2000	Halbes Sägewerk 2,0m M8



Sie können Ihren Wald selber verwerten!

Wir haben über Jahrzehnte gezeigt, daß dies mit einfachen Mitteln sehr gut geht. Es lohnt sich und es macht richtig Spaß! Aus eigener Erfahrung wissen wir, daß wir halten können, was wir versprechen!

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Wir freuen uns!

LOGOSOL GmbH

Mackstr. 12

88348 Bad Saulgau

Tel. 07581-48039-0, info@logosol.de

Das Logosol Sägewerk hat eine lange Lebensdauer.

Da das Sägewerk nie rostet, finden wir es wichtig, Erweiterungen für Ihr Sägewerk zu entwickeln damit es über einen langen Zeitraum hindurch auf dem neusten Stand bleiben kann. Das ist Wirtschaftlich und Ökologisch.

BIG MILL SYSTEM

Bauen Sie Ihr eigenes Sägewerk aus Komponenten von Logosol

Logosol stellt das Sägewerk seit 1989 her. Es ist weltweit an über 20.000 zufriedenen Kunden verkauft worden. Der erste Timmerjigg wurde 1990 ausgeliefert. Diese einfache aber funktionelle Ausrüstung ist bei vielen Sägern rund um den Globus sehr beliebt. Viele haben allerdings ein Produkt gesucht, das ein bisschen größer ist als ein Timmerjigg, aber kleiner als das Logosol Sägewerk M7.

Aus den gesammelten Erfahrungen von uns und unseren Kunden wurde ein System entwickelt, mit dem Timmerjigg als Basis. Ein durchdachtes Programm aus Beschlügen, Führungsholmen, Streben und anderem Zubehör, das zum Timmerjigg passt, macht es möglich seine eigene Ausrüstung so zu gestalten dass sie ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Anpassungsfähig

Dieses Komponentenprogramm besteht aus zwei Zweigen: Einer ist zum Sägen von "nor-

malen" Stämmen ausgelegt. Der Andere zum Bearbeiten von überdimensioniertem Holz. Die meisten Komponenten sind einheitlich und können in den verschiedenen Applikationen wieder verwendet werden.

Hohe Qualität

Alle Aluminiumkomponenten haben eine sehr harte und glatte Oberfläche dank der eloxierten Außenschicht. Viele Stahlteile aus dem System sind Stickstoff behandelt und in Öl gehärtet. Diese Verarbeitung führt zu hoher Festigkeit, niedrigem Widerstand und der

charakteristischen Farbe.

Wir haben vier fertige Pakete für verschiedene Zwecke zusammengestellt. Diese Pakete können später, je nach Wunsch, aufgradiert werden. Welches Paket passt zu Ihren Bedürfnissen?!

Auf den folgenden Seiten finden Sie:

- Big Mill Timmerjigg
- Big Mill BASIC
- Big Mill LSG
- Big Mill PRO

Gut zu wissen: Das Big Mill System

✓ Sägen Sie so kurze Stämme wie möglich. Die Präzision wird höher und die Arbeit geht leichter. Die Führungsholme aus Aluminium können zusammengesteckt werden, damit die Schnittlänge verlängert werden kann. Folgende Längen gibts zur Auswahl: 0,5 m, 1 m und 2,75 m. Siehe Seite 9 und 23.

✓ Wenn der Führungsholm über 4m lang wird, sollte eine Holmstütze, die in der Stammmitte montiert wird, verwendet werden. Bei Längen über 7 m werden 2 Stück benötigt.

✓ Die Führungsholme und eventuell auch

der Timmerjigg für das Big Mill System können auch für das Logosol Sägewerk oder Wood-Workers Mill verwendet werden.

✓ Die Pakete sind so gestaltet, dass Sie bekommen was Sie brauchen. Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden.

✓ Ausführlichere Informationen und Videos über dieses System und die Komponenten erhalten Sie auch unter: www.logosol.de

✓ Wir können Sie mit Motorsägen, Schwert

und geeigneten Ketten für den Längsschnitt ausstatten. Sie können aber auch mit Ihrer eigenen Motorsäge sägen. Voraussetzung ist, dass die Säge zwei Schienenbolzen hat. Wir empfehlen eine Motorleistung von mindestens 4,5 PS.

✓ Es macht richtig Spaß zu sägen. Das Gefühl, einen Baum zu fällen und danach selbst in Schnittware aufzusägen, ist unbezahlbar!

✓ Anstatt des Timmerjiggs in den Paketen können Sie auch den Schlitten für die Motorsäge (M7) verwenden.



BIG MILL Timmerjigg

Der Timmerjigg sägt schnell und exakt zu einem niedrigen Preis

Mit dem Timmerjigg und einer leistungsstarken Motorsäge können Sie Bohlen und Bretter leicht selbst herstellen.

Fertigen Sie aus zwei entsprechend langen Brettern mit den mitgelieferten Winkeln ein T-Stück und bringen Sie dieses einfach am Stamm an. Jetzt können Sie mit dem Timmerjigg auf diesem selbstgebauten Führungsholm entlang gleiten und den ersten Schnitt machen. Den Holm auf der geschnittenen Fläche anbringen und erneut schneiden. Nun haben Sie einen Winkel und können mit dem Timmerjigg ohne Holm (T-Stück) arbeiten. Viele, die den Timmerjigg zum ersten Mal benutzen, staunen über die Effektivität und Funktion. Wie ein kleines Sägewerk. Die Präzision bewegt sich bei einem Anfänger meisten innerhalb ein paar Millimetern. Aber: Übung macht den Meister! Je mehr man sägt, desto besser wird das Ergebnis.



4900-000-1000 Timmerjigg (ohne Motorsäge)

Beinhaltet: Timmerjigg mit Winkelbeschlägen und Bedienungsanleitung Big Mill System.

Stammdurchmesser: Max. 80 cm



1 Der Führungsholm aus Holz wird auf dem Stamm für den ersten Schnitt befestigt.



2 Der Führungsholm wird für den zweiten Schnitt auf der gesägten Fläche befestigt.



3 Der Block wird ausgesägt. Jetzt wird nur der Timmerjigg benutzt.



4 Mit dem Timmerjigg wird der Block zu fertigen Dielen und Brettern aufgeschnitten.

BIG MILL Basic

Komplettes Einstiegspaket für bessere Präzision und größere Freiheit.

Das Big Mill Basic besteht aus dem Timmerjigg zzgl. eines Führungsholms 2,75m und zwei Holmhalterungen aus Stahl mit fertigen Winkeln für präzise Einstellung.

Die Höhenverstellung ist damit schnell und genau durchzuführen. Es gibt viele Möglichkeiten mit dem Basic System. Falls der Stamm dort gesägt werden soll, wo er liegt, kann die Ausrüstung auf dem Stamm befestigt werden und so bleiben, bis der Stamm fertig geschnitten ist. Am Schluß wird ein Stück im Zentrum vom Baum übrig bleiben. Dieses kann nach einem Umbau weitergesägt werden oder Sie nehmen den Timmerjigg und schneiden weiter. Falls Sie eine dauerhaftere Lösung suchen, können Sie die Beschläge auf eine Auflage montieren. Die Stämme werden dann leicht im rechten Winkel gegen den Stangensatz angelehnt. Dieser Vorgang wird ausführlich in der Bedienungsanleitung beschrieben. Das System kann sowohl für normale als auch für starke Stämme verwendet werden. Schwertlängen bis 90 cm können benutzt werden. Falls Sie den Stamm vierteln, können Sie praktisch alle Stammgrößen verarbeiten. Wenn Sie das Paket am Stamm befestigen, ist dieses System für Stämme bis 80 cm Durchmesser bestens geeignet.




Beinhaltet: Timmerjigg, Holmhalterungen, Führungsholm (2,75m) und Bedienungsanleitung Big Mill System.

Schnittbreite: Max. 80 cm

4900-007-1000 Big Mill Basic (ohne Motorsäge)

Testen Sie ein Big Mill System – es ist einfach!

Schnittbeispiel Big Mill



Tipp: Bauen Sie Ihr eigenes Sägewerk mit Komponenten von Logosol. Der Motorsägenschlitten, Art.Nr. 4508-720-7502, vom M8 lässt sich hervorragend mit dem Big Mill Basic kombinieren.

BIG MILL LSG

Zwei zusammengekoppelte Timmerjiggs. Perfekt für größere Stämme.

Zwei zusammengebaute Timmerjiggs.
Sägeschienen mit 50 bis 150 cm Länge.

Der erste Schnitt wird z.B. mit Hilfe einer Leiter durchgeführt, die auf den Stamm gelegt wird. Danach wird der nächste Schnitt auf der schon geschnittenen Oberfläche ausgeführt, vergleichbar mit einem Käsehobel. Maximale Schnitttiefe ist 8 Zoll, etwa 20 cm. Unter der Voraussetzung, dass der erste Schnitt gerade ist, wird die Schnittpräzision auch bei großen Stämmen sehr hoch.

Mit einer 90 cm Schiene können 75 cm breite Schnitte gemacht werden.

Beinhaltet: 2 Stk. Timmerjigg, 1 Stk. LSG-Satz und Bedienungsanleitung Big Mill System.

Schnittbreite: Max. 135 cm

4900-007-3000 Big Mill LSG (ohne Motorsäge)



Die wichtigsten Komponenten und Zubehör des Big Mill Systems:



Timmerjigg

Wird direkt auf eine Motorsäge, die zwei Schienenbolzen hat, befestigt

4900-000-1000



Holmhalterungen

Werden auf dem Stamm oder auf einer Stammauflage montiert.

4900-002-1005



Verbindungsstück: Art.Nr:
4510-720-6700

Führungsholm 2,75

Wird auf den Holmhalterungen befestigt. Erhältlich in verschiedenen Längen. (Ohne Verbindungsstück). Mehr Holme und Verlängerungen siehe aktuelle Preisliste.

4507-001-1000



Stammhalter

Hält den Stamm während des Sägens fest. Wird eingeschlagen.

4900-001-0400

BIG MILL PRO

Ein komplettes Paket das alles kann

Mit dem Big Mill PRO schaffen Sie fast alles. Besonders geeignet ist das System für das Sägen von überdimensioniertem Holz mit mm-Präzision.

Durch das Anbringen eines Führungsholms auf jeder Seite vom Stamm wird die Säge-schiene auf beiden Seiten unterstützt. Somit erhalten Sie genaue Ergebnisse bei sehr breiten Schnitten. Dank dieses Führungssystems können perfekte Schnitte bis zur Baummitte gemacht werden. Danach folgt die weitere Bearbeitung mit dem LSG, weil eine perfekte Referenzfläche vorhanden ist. Man kann auch mit den Führungsholmen weiterarbeiten. Der Stamm wird dann 90 Grad gedreht und gesägt wird von der anderen Richtung. Die Führungsholme können in 90 Grad Stufen um den Baum herum gedreht werden und die Höhenverstellung geschieht in festen Stufen a' 1/4 Zoll (6,1 mm). Somit können auch Blöcke in gewünschte Blockware bzw. Bretter geschnitten werden. Die doppelten Führungsholme können auch zusammenmontiert werden. Somit erreicht man eine Schnittlänge von über 5m als Basic-Version.

4900-007-2000 Big Mill PRO (ohne Motorsäge)



WICHTIG: Bei der Bestellung bitte die Schwertlänge, 90 oder 120 cm, die Sie benutzen werden angeben, damit Sie die richtige Länge der Befestigungsarme geliefert bekommen.

Beinhaltet: 1 Stk. Big Mill Basic, 1 extra Timmerjigg, 1 extra Führungsholm 2,75m, 1 Stk. LSG-Satz, 2 Stk. Arm EXT (90cm oder 120cm), 2 Stk. Befestigungsplatte EXT, 1 Stk. Stangensatz und Bedienungsanleitung. Big Mill System. **Schnittbreite:** Max. 135 cm, mit Führungsholmen: 105 cm



Holmstütze U408

Sollte benutzt werden bei Holmlängen über 3 m

9999-000-1026



Befestigungsplatte EXT

Stärkere Platte für Befestigung der Holmhalterungen.

4900-003-0100



Arm EXT

Für stärkere Stämme als 80 cm oder für Big Mill PRO

4900-003-0090



Stangenverlängerung

Für längere Einstellmöglichkeiten bei überdimensioniertem Holz.

4900-003-1020



Stangensatz

Extra Holmhalterung für Arm EXT. Für Anwendung mit PRO-System.

4900-002-1000

**Perfekter Schliff
und das ganz
automatisch!**



9999-000-1515

Schleifrobot Kette



✓ Der Robot schleift 10 Zähne pro Minute. D.h. eine 40 cm Kette komplett zu schleifen dauert nur etwa 3 Minuten. 1,5 Minuten pro Seite.



✓ Sowohl Zahnwinkel als auch Angriffswinkel sind einstellbar. Die Maschine schleift Längsschnittketten und normale Ketten.

LOGOSOL SCHLEIFROBOT

Eine automatische Schleifmaschine die Ihr Arbeit erleichtert

Der Logosol Schleifautomat ist in Zusammenarbeit mit einem schwedischen Hersteller entwickelt worden, der mit seinen Vollautomaten die großen Forstunternehmer ausstattet.

“Ohne das wissenschaftlich belegen zu können meine ich, dass die geschärfte Kette sich schärfer anfühlt als eine neue Kette und Sie werden es bemerken, wenn Sie sägen. Die Schnittoberfläche ist deutlich schöner nachdem die Kette mit dieser Maschine geschliffen wurde.”, sagt Mattias Byström, verantwortlich für die Produktentwicklung bei Logosol.

Für normale Ketten und für Längsschnittketten.

Der Logosol Schleifautomat schärft fast alle handelsüblichen Ketten, sowohl 1,3 Picco als auch normale 3/8“ 1,6 Ketten und .325”-

Ketten. Zahn- und Angriffswinkel können eingestellt werden. Somit können Sie fast alle Varianten von Ketten schärfen. Es dauert etwa eine halbe Minute, die Maschine einzustellen und zu starten. Danach schärft die Maschine 10 Zähne pro Minute.

Wenn eine Seite geschärft ist müssen Sie einmal den Kopf umstellen, die Kette um ein Glied verschieben und den Schleifvorgang erneut starten.

Zahn glüht nicht aus

Alle unsere Kunden wissen inzwischen, dass man öfter mit wenig Abnahme schärfen soll, nur so viel, dass die Kette die Schärfe wieder hat. Das ist natürlich kein Problem mit dem Schärfröbot. Beeindruckend ist allerdings dass er eine Kette, die in einen Nagel geschnitten hat in Kürze wieder scharf machen kann. Unabhängig von der Schärfentiefe wird der Zahn

nicht ausgeglüht und blau. Der Schärfröbot von Logosol wird mit 12V angetrieben. Der Strom aus einer kleinen Autobatterie reicht aus, um mehrere hundert Ketten zu schärfen. Somit können Sie den Automat mit in den Wald nehmen und die Ketten schärfen so lange Sie noch am Sägen sind. Zuhause nutzen Sie einen 12V Adapter, z.B. ein Schnellladegerät für Autobatterien. (Nicht im Preis enthalten.)

Schleift während Sie sägen

Wenn Sie einen Schärfröbot kaufen sollten Sie auch Ketten mit gleich aufgehenden Zähnen haben, d.h. genauso viele rechte wie linke Schneidezähne. Die Treibgliedzahl ist dann teilbar durch vier. Dann können Sie die Maschine laufen lassen, sogar mehrere Male pro Seite. Bei jedem Durchgang wird der Zahn noch schärfer, solange, bis die Kette den Zahn nicht mehr berührt.



Kettenschleifgerät

Robustes Kettenschleifgerät zur festen Montage auf der Arbeitsplatte. 220 V, 214 W. 2.800 U/min. 3 Schleifscheiben inbegriffen.

9999-000-1525	Kettenschleifgerät	
9999-000-0511	Schleifscheibe 3.5-Picco	
9999-000-0512	Schleifscheibe 4.5-3/8", 0.325"	



Logosol Kettenöl

In Zusammenarbeit mit einem Kettenölersteller haben wir ein Bio-Kettenöl entwickelt, das besonders für den Längsschnitt, wo meist die ganze Schwertbreite eingesetzt wird, geeignet ist. Diesem Kettenöl haben wir extrem viel Haftzusatz zugefügt. Das Öl folgt um das ganze Schwert herum, viel besser als alle anderen Öle die wir getestet haben. Somit schonen Sie Ihre teure Schneidgarnitur und die Lebensdauer erhöht sich markant.

0718-000-1010	Kettenöl 10 Liter	
0718-000-1001	Kettenöl 1 Liter	

Schleifen Sie Ihre Ketten mit 10 Grad Zahnwinkel und 50-60 Grad Brustwinkel.

Mattias Byström, Produktchef



Feilen Sie die Kette bevor sie stumpf wird!

ERKENNEN SIE DIE ZEICHEN für nachlassende Schärfe der Kette? Am besten schleifen Sie die Kette, bevor Sie richtig stumpf ist. Dann bleibt der Aufwand minimal, ebenso wie der Verschleiß der Schneidgarnitur. Beschädigte oder ungleichmäßig geschliffene Ketten tendieren dazu, schräg zu schneiden.

Dies geschieht auch, wenn die Kettenstege so verschlissen sind, dass die Kettenglieder auf dem Nutgrund schleifen. Schräg schneidende Ketten verschleiben die Kettenstege derart, dass auch neue Ketten falsch geführt werden. Die Stege lassen sich mit einer UKF-Kantenfeile entgraten und gleichmäßig abfeilen.



9999-000-0620	1. Schärflehre 39cm
9999-000-0410	2. Pferd Doppelfeile 4,8mm
9999-000-0450	3. UKF Kantenfeile



Wertvolle Tipps von Bengt-Olov!

✓ Feilen Sie bevor es schwer läuft!

Das Sägen mit einer stumpfen Kette verursacht unnötig starken Verschleiß an Schwert und Kette. Ihre Schneidgarnitur hält viel länger, wenn Sie rechtzeitig feilen.

✓ Feilen Sie in einer bequemen Arbeitsstellung

Es geht immer einfacher, wenn Sie in einer bequemen Arbeitsposition feilen. Befestigen Sie beim Feilen das Schwert mit einem Feilbock. Benutzen Sie die Schärflehre von Logosol, falls Sie eine Elektrosäge haben und per Hand schärfen möchten.

✓ Vergessen Sie nicht, das Ritzel zu wechseln!

Kettenbruchgefahr besteht, wenn eine Picco-Kette auf ein Ritzel gesetzt wird, auf dem zuvor eine andere Kette gesessen hat. Verwenden Sie daher immer einen Satz von 4-5 Ketten zusammen mit einem Ritzel und einer Schiene. Regelmäßig Ketten wechseln u. Schiene wenden. Nie eine 3/8"-Kette und eine Picco-Kette auf dasselbe Ritzel setzen.

✓ Feilen Sie Ihr Schwert mit einer Kantenfeile

Falls die Kette beschädigt wurde kann es sein, dass das Schwert schief zieht. Feilen Sie den Steg mit einer UKF-Kantenfeile auf gleiche Höhe.

LUMBERMATE PRO

– Bereit für harte Arbeit!

Das Bandsägewerk LMPRO: Das schnellste manuelle Bandsägewerk.

Das Logosol LM PRO ist so automatisiert, so schnell und so effektiv, dass es uns sehr schwer gefallen ist, es als manuell zu bezeichnen. Es hat drei Jahre lang gedauert, jetzt sind unsere Ingenieure zufrieden. Extrem robust von Grund auf und dazu noch einfach zu bedienen. Einzelne Handgriffe steuern

mehrere Funktionen. Das steigert Ihre Produktionskapazität enorm. Stabiler Schlitten mit immenser Kapazität. Das unter enormem Druck formgepresste Sägebett ist das steifste in dieser Klasse. Das Ziel: Einfacher, schneller mit höherer Kapazität und Produktivität. Ist es uns gelungen? Der einzige Weg es herauszufinden ist das Sägewerk zu testen! - Sie werden sehr beeindruckt sein!

Das Logosol LM Pro Bandsägewerk ist ein ganz neues Sägewerk von Logosol/Norwood. Es bietet viele Vorteile, die man sonst nur bei deutlich teureren Sägewerken findet. Dieses Bandsägewerk macht das, was von ihm erwartet wird - und das sehr leise und elegant.

Das richtige Bandsystem

Die Bandräder sind ganze 520 mm groß und aus Stahl gegossen. Das Band läuft auf extrem verschleißarmem Kunststoff. Durch die Schmutz abweisende Oberfläche wird das Band geschont und die Säge läuft sehr geräuscharm. Die Bandsteuerung ist kompromisslos: Das Blatt wird durch zwei Bandführungen mit Blöcken aus Keramik über, unter und hinter dem Blatt geführt. Eine solche Konstruktion findet man sonst nur in der Sägeindustrie. Diese Kombination aus perfekten Rädern mit einer präzisen Bandführung ermöglicht, dass das Band sehr effektiv arbeiten kann ohne unnötigem Materialstress ausgesetzt zu sein. Das Ergebnis sind sehr genaue Schnitte in hoher Geschwindigkeit. Hohe Kapazität eröffnet Ihnen mehr Möglichkeiten.

Das Logosol LM Pro sägt Ihr überdimensioniertes Holz ohne Probleme. Ganze 85 cm starke Stämme können auf diesem Sägewerk gesägt

werden. Somit kann schwer zu hantierendes Holz plötzlich zu perfektem Sägeholz werden. Dank der großen Bandöffnung und der präzisen Bandsteuerung können sie beeindruckende Tischplatten mit ganzen 70 cm Breite aussägen.

Effektivität

Sowohl die Benzin- als auch die Elektrovariante verfügen über eine automatische Blattschmierung bzw. Kühlung. Beide Varianten sind mit einer Bandbremse ausgestattet, die das Band nach jedem Schnitt schnell zum Stehen bringt. Das erhöht natürlich die Sicherheit aber auch die Effektivität. Somit können Sie das Zurückholen des Sägekopfes früher einleiten. Der Sägekopf ist bei der Höhenverstellung selbst schließend. Dies zusammen mit den anderen Applikationen machen das Sägen ganz ohne empfindliche und verlangsamende Elektronik einfach, schnell und effektiv: Sägehöhe einstellen, Sägen, Zurückfahren. Das ist alles!

Robuste und zuverlässige Rahmenkonstruktion

Der breite selbstjustierende und selbsttragende Rahmen und das Laufschienensystem sind etwas über die erforderlichen Dimensionen hinaus konstruiert und gebaut, damit

auch die schwersten zu schneidenden Stämme ohne weiteres getragen werden können. Die Konstruktion besteht aus 5,5

mm dickem

Blech, das

mit 400 Tonnen formgepresst wurde, um die Verwindungsstabilität zu gewährleisten. Dadurch entsteht eine leichte aber sehr stabile Konstruktion, die sich auch unter den ganz schweren Stämmen nicht verformt.

Stabiler Sägeschlitten

Das LM Pro sägt im Vergleich mit anderen Sägewerken dieser Größe unglaublich schnell. Die großen Motoren sind natürlich eine Erklärung hierfür, aber das ist noch nicht das ganze Geheimnis. Eine Voraussetzung für ein harmonisches Sägen ohne Energieverluste ist, dass die Bandräder und die Führungen fest und solide montiert sind. Der Schlitten des LM Pro ist extrem kräftig dimensioniert mit 4 weit auseinander liegenden Stahlrädern. Der



Sägekopf wird beidseitig an kräftigen Hubbalken geführt. Das ergibt einen effektiven Halt für das Band.

Logosol Elektroantrieb E-Twin

Der Logosol E-Twin- Motor wird mit einem Knopfdruck angeschaltet und die immense Kraft ist sofort verfügbar: Zunächst bringt der erste Motor das Band in weniger als einer Sekunde auf eine Geschwindigkeit von 110 km/h. Danach wird der zweite Motor automatisch zugeschaltet und das Motorpaket ist bereit, die volle Kraft zu liefern. Den meisten Anwendern werden 8 kW vermutlich genügen, aber das Sägewerk ist auch mit 12 kW erhältlich. Beide Alternativen können mit einer 16A Sicherung betrieben werden. Falls sie allerdings die volle Kraft der 12 kW ausnutzen möchten, sollten Sie mit mindestens 20A absichern und mit einem 4 mm² Kabel arbeiten.

Vorschub

Der patentierte Vorschub E37 Friktion wurde nun auch auf das LM Pro angepasst. Vom Bedienerpult aus, das am Sägerahmen befestigt ist, steuern Sie den E-Twin und den Vorschub. Der Vorschubdruck ist variabel und die Vorschubgeschwindigkeit stellt sich automatisch nach dem auftretenden Widerstand ein. Das ergibt ein schnelles Sägen mit optimaler Geschwindigkeit.

Das Brett wird auf Wunsch beim Zurückfahren des Sägekopfes automatisch vom Block entfernt und auf einen schönen Stapel neben Ihnen gelegt, ohne dass Sie sich von Bedienerpult wegbewegen müssen.

Leise Sägen

Wenn Sie Das Sägewerk zum ersten Mal benutzen, werden Sie als erstes den „Sound“ bemerken: Das Sägewerk läuft nahezu geräuschlos und vibrationsfrei. Der ruhige, zuverlässige und umweltfreundliche 4-Takt Benzin Twin-Motor ist sehr leise. Und von den Elektromotoren, falls sie einen E-Twin haben, hören sie natürlich nichts außer einem wehenden Geräusch, das durch das Blatt entsteht. Der Sound der effektiv arbeitenden Sägezähne kommt natürlich noch dazu.

Mobil oder stationär

Das Bandsägewerk LMPPro kann stationär benutzt oder mit Rädern für den Transport ausgerüstet werden. Die Bandsäge sägt Stämme, die bis zu 85 cm Durchmesser haben. Die Schnittfuge ist bedeutend dünner als die Schnittfugen von Kreissägeblättern oder Ketten, was die Sägeschwindigkeit erhöht. Die Konstruktion ist

sehr stabil und für große Stämme und hohe Produktion optimiert.

Das Bandsägewerk LMPPro kann genau an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Es ist sowohl mit Elektro- als auch mit Benzinmotor erhältlich und es gibt eine große Anzahl von Zubehör. Die revolutionäre elektrobetriebene Version E-Twin, wurde von Logosol entwickelt. Doppelte Elektromotoren treiben die Bandsägen-Räder über einen Transmissionsriemen an. Dies garantiert einen weichen Start und ermöglicht Ihnen, 8 kW mit einer 16 Ampere Sicherung zu fahren. Sie können die Motorkraft ganz einfach erhöhen. Kaufen Sie eine Bandsäge, die Ihren heutigen Anforderungen genau entspricht und Sie können sich sicher fühlen, da Sie das Sägewerk später mit speziell für Ihren Bedarf passendem Zubehör nachrüsten können. Beginnen Sie zum Beispiel mit einem elektrobetriebenen stationären Bandsägewerk und bauen Sie es später zu einer benzinbetriebenen Bandsäge auf einem Anhänger um.



LUMBERMATE PRO

Robuste Technik für harte Arbeit

Patentierter extra robuster Sägekopf in Verbundtechnik mit doppelten integrierten Stahlplatten für maximale Stärke, Stabilität und Steifheit sowie optimale Schnittgenauigkeit.

Die Vier-Pfosten-Lösung mit robusten Führungen an beiden Seiten eliminiert Vibrationen und die Oberfläche wird schöner.

Alle Komponenten dieses Sägewerks wurden für eine lange Lebensdauer unter harten Bedingungen konstruiert. Auf filigrane Technik und Elektronik wurde deshalb weitgehend bewusst verzichtet.

Hydraulisches Zubehör

Jetzt treiben wir den Erfolg des LMPPro Sägewerks voran auf eine neue Ebene. Mit einem ausgeklügeltem Modulsystem können Sie Ihr Sägewerk voll automatisch machen. Sie können mit einem „normalen“ manuellen LMPPro starten und später in ihrem eigenen Takt aufrüsten mit verschiedenem Zubehör. Sie können jederzeit Ihr Sägewerk mit hydraulischen Zubehör bis hin zum Vollautomatisches Sägewerk aufrüsten. Mit dem Transportsatz oder dem Anhängersatz erhalten Sie ein mobiles Sägewerk mit sehr hohe Leistung.

Für mehr Information besuchen Sie uns auf www.logosol.de oder rufen Sie uns einfach an: 07581-48039-0



MEHR INFO: WWW.LOGOSOL.DE

- ✓ Gut ablesbare Skalen
- ✓ Sehr stabiler Schlitten mit Führungen in alle Richtungen
- ✓ Auswechselbare Motoren mit hoher Leistung.
- ✓ Absaugstutzen für einen sauberen Arbeitsplatz
- ✓ Vier-Pfosten-Lösung mit robusten Führungen an beiden Seiten eliminiert Vibrationen
- ✓ Selbstarretierender Sägekopf beidseitig geführt. Patentiert.
- ✓ Grosse Polyurethan beschichtete Bandräder
- ✓ Edelstahlauflagen
- ✓ Sehr stabiler feuerverzinkter Rahmen
- ✓ Präzise Schlittenführungen oben und unten
- ✓ Anpassungsfähig durch den stabilen Lochrahmen
- ✓ Viel Zubehör



- ✓ Industrie-Pulverlackierung mit Rostschutz
- ✓ Teile sind Zink-Dichromat behandelt
- ✓ Hochqualitativer Stahl

Komplette Liste für Antriebsvarianten und Zubehör: siehe aktuelle Preisliste.

8030-000-0020	LMPPro E-twin 8kW
8030-000-0025	LMPPro E-twin 12kW
8030-000-0060	LMPPro 23PS Benzin



*Das abgebildete
Sägewerk ist mit
Zubehör ausgestattet.*



Höhenverstellbarer Komfortgriff.
Blattschmierung, Bremse und Gas
mit einem Handgriff. INKLUSIVE



Selbststarretierender Sägekopf und
sehr schnelle Höheneinstellung.
Die Rastereinstellung ist ZUBEHÖR



Klemmanschläge mit Rasterfix-
ierung: Einfach hochheben und
die Anschläge bleiben auf der
erwünschten Höhe. INKLUSIVE



Stammklemme mit Schnellspann-
funktion. Sehr robuste Aus-
führung. INKLUSIVE



Blattschmierungsbehälter und
Benzintank gut zu erreichen und
Füllstand sehr leicht abzulesen.
INKLUSIVE



Verstellbare Klemmführung für
den Sägekopf für einen stabileren
und vibrationsfreien Lauf.
INKLUSIVE

TECHNISCHE DATEN:

Effektive Sägelänge (Standard):
5,10 m
Beliebig verlängerbar mit 1,2 m
bzw. 0,6 m Schienen.
Stammdurchmesser: 85 cm
Schnittbreite: 70 cm
Letztes Brett: ca. 25 mm

Band (s. auch S. 35): 1 Stk.
inklusive
Hakansson: 1 1/4" (32mm) 1,1 mm
Zahnteilung: 7/8" Bandlänge:
4,246 m
Bandräder: Ø ca. 52 cm. 2,2 cm
stark.
Beschichtet mit Polyurethan.

Doppelt kugellagert und geka-
pselt. Mittelblattspannung

Konstruktion:

Die Konstruktion besteht aus 5,5
mm dickem, feuerverzinkten Blech,
das mit 400 Tonnen formgepresst
wurde, um die Verwindungssta-
bilität zu gewährleisten. Dadurch

entsteht eine leichte aber sehr
stabile Konstruktion, die sich auch
unter den ganz schweren Stämmen
nicht verformt.
Standardlänge: 6.28 m
Breite: 2,0 m
Gewicht: Abhängig von Ausstat-
tung und Antriebsvariante.



Bandsägewerk LumberLite

Einfach, zuverlässig und präzise

Ein perfektes Sägewerk für alle, die lieber mit Band statt mit Kette ihr eigenes Schnittholz schneiden möchten. Ein zuverlässiges Haus- und Hofsägewerk mit neu entwickelter Technik. LumberLite ist Ihre Wahl wenn Sie ein zuverlässiges und stabiles stationäres Sägewerk mit einfacher und bedienerfreundlicher Technik eher suchen als eines mit extrem hoher Tagesproduktion.

Das etwas kleinere Format macht es einfacher, die Stämme zu fixieren und auszurichten. Obwohl das Sägewerk sehr große Stämme mit 65cm Durchmesser schneiden kann, zeigt es bei „normal großen“ Stämmen seine wahren Vorteile. Die extrem stabile und präzise Blockhausfräse bzw. Balkenhobel passen auf das Sägewerk und Zubehör wie z.B. Verlängerungen, Stammausgleicher, Späneabsaugung sind ebenfalls erhältlich. Wir entwickeln

Das schnellste Sägewerk seiner Klasse mit einfacher und robuster Technik.

laufend neues Zubehör das Ihnen die Arbeit erleichtern soll.

Das Sägewerk wurde aus der bewährten LM40 – Serie neu entwickelt und Sie können mit den gleichen 32mm Bändern wie beim Lumbermate Pro arbeiten. Ausgestattet mit einem 8kW Motor ist dieses Sägewerk das schnellste in seiner Klasse. Auch die Schnittstärkeneinstellung ist unglaublich schnell und erfolgt über eine Kurbel mit Übersetzung und selbstschließender Arretierung. Die Sägeschwindigkeit verringert sich natürlich bei den kleineren Motoralternativen. Falls für Sie eine hohe Produktivität im

Vordergrund steht, sollten Sie einen Blick auf das LumberMate Pro werfen.

Das LumberLite Sägewerk ist in zwei Benzinvarianten (9 PS Honda- oder 13 PS Briggs-Stratton Motor) oder in zwei Elektro- Varianten (4 oder 8 kW) erhältlich. Die Elektromotoren sind hocheffektive Motoren, die Ihnen fast die doppelte Leistung als die Nennleistung der Motoren zur Verfügung stellen. In PS gerechnet 9,5 PS respektive 20 PS.

In Kanada ist das Sägewerk unter dem Namen „Backyard – Sawmill“ zum Klassiker geworden und wird als sehr zuverlässiges und präzises Sägewerk mit seiner stabilen, beidseitigen Sägekopfführung sehr geschätzt. Die LumberLite Sägen werden häufig von Landwirten, Zimmereien, Schreinereien oder Waldbesitzern gekauft, um ihr eigenes Holz oder Holz für den eigenen Bedarf jederzeit präzise, auch in größeren Schnittbreiten, und einfach sägen zu können.

LUMBERLITE ML26

**Neuheit
2011**

- ✓ Max. Stammdurchmesser: 65 cm
- ✓ Stabiles Sägebett
- ✓ Sägekopf beidseitig geführt und mit vier Pfosten stabilisiert für präzise Schnitte.
- ✓ Eine patentierte Verwindungsstabile Konstruktion.
- ✓ Umrüstbar auf verschiedene Antriebsvarianten.
- ✓ 4 Stk. große Laufräder mit doppeltem Kugellager garantieren Leichtgängigkeit.
- ✓ Patentierte selbstarretierende Schnitthöheneinstellung.



- ✓ Blattführungen aus Kugellagerten Stahlrädern.
- ✓ 4- Takt umweltzertifizierte Benzinmotoren und starke hocheffektive Elektromotoren als Antriebsvarianten.

8040-000-0005	Lumberlite 9PS
8040-000-0010	Lumberlite 13PS
8040-000-0020	Lumberlite 4kW
8040-000-0025	Lumberlite 8kW

Komplette Liste LumberLite ML26,
siehe Logosol Preisliste.

TECHNISCHE DATEN: LumberLite ML26

Effektive Sägelänge: 3,9 m oder 5,1 m.

Verlängerungen um 1,2 m erhältlich.

Max Stammdurchmesser: 65 cm

Max Schnittbreite: 43 cm

Letztes Brett: 25 mm

Sägebänder (siehe auch Seite 37): 1 Stk.

Inklusive.: Breite: 11/4" (32 mm) Stärke: 1,1

mm. Teilung: 22 mm Länge: 3660 mm


Bandräder: 47,5 cm. Doppelt kugellagert und gekapselt

Konstruktion: Pulverlackierte / verzinkte kräftige Stahlkonstruktion, die Stärke und Stabilität garantiert.

Breite: 1,9 m

Gewicht: Ab 400 kg, abhängig von Ausstattung und Antriebsvariante





Vorschub E37

Automatisieren Sie Ihr Sägewerk. Der patentierte Vorschub E37 Frik-tion wurde nun auch auf das LM Pro angepasst. Vom Bedienerpult aus, das am Sägerahmen befestigt ist, steuern Sie den E-Twin und den Vorschub. Der Vorschubdruck ist variabel und die Vorschubge-schwindigkeit stellt sich au-tomatisch nach dem auftretenden Widerstand ein. Das ergibt ein schonendes Sägen mit optimaler Geschwindigkeit. LMPro (E-Twin) ist ab Werk für E37 vorbereitet.

6600-000-5000



Brettabschieber

Ergänzen Sie Ihren E37 Vorschub mit einem Brettabschieber. Das Brett wird auf Wunsch beim Zurück-fahren des Sägekopfes automatisch vom Block mitgenommen bzw. entfernt und schön neben Ihnen aufgestapelt, ohne dass Sie sich von Bedienerpult weg bewegen müssen. Die beiden Abschieber sind außer-dem mit Gleitblechen versehen, die das Blatt beim Zurückfahren schützen. Dieses Produkt spart Ihnen viel wertvolle Zeit.

8034-000-0015



Höhenverstellbare Stammauflagen

Hydraulisch (manuell) einstellbare Stammauflagen mit Stammrollen. Können beliebig auf dem Sägewerk positioniert werden. Schnell an- und abmontiert.

8030-001-0045



Stammheber

Manueller Stammheber. Rastet auf wählbarer Höhe ein. Auch als Stammdreher +/- wender einsetzbar.

8034-000-0010



Wire-Kit

2x Pfosten, Stahldraht und Rollen für Kabel und Absaugschlauch.

8020-000-0015



Magnetskalen (mm)

Millimeterskalen in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedli-chen Stufen. Für noch schnellere Stärkeneinstellung ist der Säge-schnitt bereits mit eingerechnet.

Alle Varianten siehe Preisliste.



Stammlader (-dreher)

Zum Aufladen und Halten von Stämmen am Sägewerk. Dient auch als Stammdreher. Kurbelwinde mit Halter, Haken, Seil und Laderampen mit Stammrollen inklusive.

8030-001-0025



Nivellierfüße

Vereinfachen die Einstellung des Sägebettes erheblich. Besonders praktisch beim häufigen Platzwech-sel. Die LMPro Füße sind höher und stabiler für eine ergonomische Arbeitshöhe. 10 Stk.

8030-001-0015



Sägekopfschutz

Diese robuste Schutzplane schützt Ihre Säge vor Wasser, Salz, Schnee und Schmutz. Wird mit kräftigen Zurrleinen geliefert.

8030-001-0040



Transport-Satz

Steckbarer Rädersatz und Anhäng-erkupplung für Transport im Wald oder auf dem eigenen Grundstück. Hängerversion LMPro mit Strassen-zulassung auch erhältlich. Abbil-dung: LMPro mit Transportsatz

8030-001-0035 Anh. LMPro ohne Str. Zulassung

8030-001-9999 Anh. LMPro mit Str. Zulassung.



Verlängerungen 0,6 m

Verlängerungsstück 0,6 m für den Anbau vorne oder hinten. Schnell-verschluß.

8030-001-0010

Verlängerungen 1,2m

Verlängerungsmodul 1,2 m in verzinktem Stahl mit Stamm-au-flage ist ebenfalls erhältlich. Wird festgeschraubt.

8030-001-0005

Zubehör wird laufend entwick-elt. Auf unserer Homepage und in unserem Newsletter können Siesich auf dem Laufenden halten und alles über unsere neuen Produkte lesen.

www.logosol.de



Komplette Liste Balkenhobel, Siehe Preisliste.

BALKENHOBEL UND BLOCKHAUSFRÄSE

LOGOSOL LM410

Ihre Blockbandsäge wird zur Hausfabrik. 600mm Hobelbreite!

Mit dem zum Patent angemeldeten Balkenhobel bzw. Fräse bekommen Holzbau und Blockhausbau ganz andere Dimensionen. Die Balken können gefräst und gehobelt werden- genauer als je zuvor.

Das Geheimnis liegt in der breiten Messerwelle, die es ermöglicht, Blockhausblöcke bis zu 200 mm beidseitig ohne Umbau der Fräse zu fräsen. Die zwei nötigen Messersätze passen nebeneinander in die gleiche Welle. Für beide Fräsvorgänge (oben und unten) wird ein- und dieselbe Seite des Blockes als Referenzfläche benutzt. Das Profil wird somit exakt, sogar auch wenn das Holz vor dem Fräsvorgang Abweichungen zeigt. Dies macht das Bauen einfacher und verbessert das Endergebnis.

Der LM410 eignet sich auch für viele andere Vorhaben, weil sehr schwere und lange Stücke jetzt

sehr präzise bearbeitet werden können. Der LM410 ermöglicht Ihnen Bearbeitungen, die vorher nur von großen und schweren Industriemaschinen durchgeführt werden konnten. Der Schlitten läuft unglaublich leicht auf kugellagerten Rollen, so daß der Schlitten auch beim Hobeln von 410 mm Breite leicht läuft. Der 4 kW Motor und der stabile Schlitten ermöglichen eine sehr gute Oberfläche.

Unglaubliche Balkenhobelbreite!

Bis zu 600mm! Das ist möglich durch eine sehr einfache Seitenverschiebung der Messerwelle um 200 mm. Möchten Sie eine Nut oder andere Einfräsungen machen, ist das auch kein Problem. Wählen Sie ein oder mehrere Profilmesser aus dem Hobelmesserkatalog von Logosol. Falls Sie nicht fündig werden, stellen wir die Messer für Ihr gewünschtes Profil her.



8000-000-0515

TECHNISCHE DATEN

Hobelbreite: max. 600 mm
Hobelhöhe: max. 600 mm
Profiltiefe: max. 25 mm
Wellendurchmesser: 72 mm
Spanabnahme Planhobeln: Max. 4 mm
Drehzahl Welle: 6000 U/min
Gesamtleistung: 4 kW oder 9 PS Benzin

Absaugstutzen: 1 x 100 mm
Elektr. Anschluss: 3 Phasen, 400 V, 16 A
Passend für Schienenbreite: 825-960 mm (Aufpreis für andere Schienenbreiten.)
Gewicht: ca. 200 kg
Größe: LxBxH 720, 1400, 1000 mm

Logosol hat **Bänder** für

In der Tabelle finden Sie drei Varianten von Qualitätsblätter für verschiedene Sägewerksmodelle. Der Preis wir pro Stück angezeigt. Die Zustellung ist aber nur in 5-er Pack möglich.



	Länge	Breite	Art.nr	Breite	Art.nr	Breite	Art.nr
Logosol Norwood LM Pro	4246	32	9000-032-4246	38	9000-038-4246	45	9000-045-4246
Logosol BS350/BS320	2760	32	9000-032-2760	38	–	45	
Logosol Norwood ML26, LM40	3660	32	9000-032-3660	38	9000-038-3660	45	
Forestor 650	3980	32	9000-032-3980	38	9000-038-3980	45	
Lennartsfors/Jonsered/Serra, Filius	3570	32	9000-032-3570	38	–	45	
Woodmizer LT10/LT15/LT20/LT40	4000	32	9000-032-4000	38	9000-038-4000	45	
Woodmizer LT70	4670	32	9000-032-4670	38	9000-038-4670	45	

ACHTUNG! Wir haben Standardlängen für mehr Sägewerke, als hier aufgeführt sind. Sie können auch Bandsägeblätter in beliebiger Länge bestellen. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne!

DAS Band für **IHRE** Schreinerbandsäge

Testen Sie unser Profi-Band Silco Wood und merken Sie den Unterschied. Ihre Bandsäge läuft plötzlich viel besser. Wählen Sie zwischen Standard oder Logosol HSS. Wir führen beide Bänder in 6 bis 31 mm Breite. Der Preis für ein Band besteht aus den Startkosten und einem bestimmten Preis pro Meter. Die Bänder können nur im 5-er Pack bestellt werden. **Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne!**

Breite x Stärke	2	3	4	6	8	10	14	18
4x0,63						•		
6x0,63			•	•	•	•	•	•
10x0,63		•	•	•	•	•	•	
12x0,63		•	•	•	•	•	•	•
16x0,63			•					
16x0,81		•	•			•		
19x0,63		•						
19x0,81		•	•	•		•	•	
25x0,90	•	•	•	•		•		
31x1,07		•						

Anzahl Zähne pro Zoll



Ihre Bandsäge

 **LOGOSOL** ^{HSS}

Breite	Art.nr	Breite	Art.nr	Breite	Art.nr
34	9002-034-4246	38	9001-038-4246	41	9002-041-4246
34	9002-034-2760	38	–	41	–
34	9002-034-3660	38	9001-038-3660	41	9002-041-3660
34	9002-034-3980	38	9001-038-3980	41	9002-041-3980
34	9002-034-3570	38	–	41	–
34	9002-034-4000	38	9001-038-4000	41	9002-041-4000
34	9002-034-4670	38	9001-038-4670	41	9002-041-4670

Ein komplettes Sägebandsortiment

Es ist einfach zu bestellen. Wir haben fast alle Standardlängen auf Lager. Falls Sie eine Länge bestellen die wir nicht als Standard aufgeführt haben dauert es nur ein paar Tage länger und der Preis ist fast der gleiche.

Hakansson Silco Log: Diese zahnspitzengehärteten Sägebänder mit extra tiefem Zahnprofil haben sich in punkto Geschwindigkeit und Präzision sehr gut bewährt. Unser Standardband mit

„True-Set“ (Die Schrängung hält sehr lange).

Logosol HSS: Unser Spitzenband. Die Schärfe hält wesentlich länger, dank HSS-Stahl in den Zähnen.



Band- schleifer



Die Bänder werden mit dieser Schleifmaschine wie neu.

DAS LOGOSOL Grindlux SCHLEIF-GERÄT schleift alle Logosol-Bänder ganz automatisch. Ein Vorschubarm schiebt das Band nach vorne und eine Klemme, die auf dem Band befestigt wird, schaltet die Maschine ab wenn sie eine Umdrehung geschärft hat. Zahnwinkel, Zahntiefe und Abnahme sind einstellbar. Ihre Bänder halten länger wenn Sie nach 10-20 Stämmen das Band wechseln und warten. Fangen Sie an das Band zu reinigen und behandeln Sie es mit Universal-Öl (Seite.67) als Rostschutzmittel. Danach schleifen Sie die Zähne und den Zahnboden automatisch mit dem Schleifautomat. Den Zahnboden auch, weil sich dort manchmal mikroskopische Risse bilden. Nach dem Schleifvorgang sollten Sie die Bänder 24 Stunden ruhen lassen, danach ist Ihr Band wieder wie neu. Falls Sie etwa 0,1 mm pro Schleifvorgang wegnehmen, können Sie das Band etwa 10 Mal schleifen. Der Schärfautomat wird von 12V angetrieben.

Artikelnr	Produkt
9999-000-1505	Bandschleifautomat
9999-000-0506	Ersatz-Schleifscheibe

So profilieren Sie sich!

Flexibel bleiben und Kosten sparen

Optimale Qualität zu minimalen Kosten!




Mit einer Logosol Hobelmaschine können Sie schnell und einfach alle denkbaren Profile herstellen.

Die Hobelmaschinen sind sehr einfach zu bedienen und lassen sich ohne großen Zeitaufwand zwischen verschiedenen Profilen umstellen. Alle Hobel- sowie Profilmesser und Sonderprofilmesser können Sie direkt und sehr günstig bei Logosol erhalten. Bleiben Sie flexibel! Erzeugen Sie optimale Qualität bei minimalen Kosten!


Vergleichbar mit der Einführung des ersten Mobilsägewerkes durch Logosol im Rahmen der Schnittholzerstellung stellen unsere Hobelmaschinen einen Durchbruch bei der Holzveredelung dar. Im Vergleich zu konventionellen Hobelmaschinen sind die Logosol Hobelmaschinen aufgrund einzigartiger Technik, kompakter und bedienungsfreundlicher. Die Schreinermaschinen bieten dem Handwerker mit hohen Anforderungen an Stabilität und Präzision eine hervorragende kompakte Alternative. Wir bieten Ihnen Hobelmaschinen für den professionellen und semi-professionellen Einsatz.

Für unsere Hobelmaschinen verfügen wir über eine vielseitige Angebotspalette an Messern für jeden Zweck und wir können auch leicht Ihr eigenes, einzigartiges Messer herstellen, für genau das Profil, das Sie benötigen. Unser neuer Profilmesserkatalog enthält die Werkzeuge zur Herstellung von Nut- und Federbrettern, Sockelleisten, Kehlleisten und vieles mehr. Wir hoffen, Sie werden Anregungen finden und neue Ideen bekommen!


PANEELE




FUSSBÖDEN Nut & Feder




BOHLEN & DIELEN



SPEZIALPROFILE



TERASSENPROFILE



WILLKOMMEN IN UNSERER ONLINE-COMMUNITY!

- Artikel aus der ganzen Welt
- Bildergalerie
- Blogs
- Forum etc.

NOCH HEUTE BESUCHEN!



Logosol versendet jedes Jahr weltweit einen Kundenzeitschrift. In Deutschland, "das Sägeblatt", in Schweden "Nysagat", in Amerika und Großbritannien "Fresh Cut" uvm. Diese Zeitschriften sind jetzt auch digital erhältlich unter: www.woodworkingproject.com. Wir sind stolz, Holzwerkern mit den gleichen Interessen rund um den Globus, diese Seiten mit Artikeln, Neuigkeiten, Videos, Bildern und vielem mehr zu präsentieren. Wir versprechen, diese Seite, wöchentlich mit neuen interessanten Geschichten zu füllen, und Sie können ein Teil davon sein. Wir öffnen jetzt diese Community für alle Leser, die mit Geschichten, Erfahrungen, Ideen und Bilder etwas beitragen möchten oder

ihre Produkte oder Dienste vermarkten möchten. Als Mitglied von Woodworkingproject.com können Sie Ihr eigenes Material online publizieren. Sie können einen eigenen Blog machen oder eine eigene Bildergalerie mit Bildern über Ihre Arbeiten online stellen. Falls sie Gewerblicher Kunde sind können Sie Ihre Produkte oder Dienste gratis publik machen. In unserem Forum können Sie Diskussionen weltweit online verfolgen. Sie werden die Möglichkeit haben, von den talentiertesten Holzwerkern der Welt was zu erfahren. Sie gehören sicherlich auch dazu. Mitgliedschaft ist kostenlos und Sie können sich jederzeit abmelden.

Willkommen bei woodworkingproject.com

Willkommen Logosol im internet

Inspiration und Anregungen. Produktfilme, Information und technische Daten. Auf logosol.de werden Sie fast alles finden, was Sie noch über unsere Maschinen und Werkzeuge wissen müssen. Warum warten? Besuchen Sie unsere Homepage noch heute.



GRATIS Download – Handbücher, Kataloge und Bedienungsanleitungen.

Viele unsere Drucksachen finden Sie im Download-Bereich – komplett ohne Kosten. Hier finden Sie alles vom aktuellen Katalog bis zum Handbuch wie Sie einen Badezuber bauen.

Newsletter!

Wir empfehlen Ihnen unseren Newsletter zu abonnieren. Einmal im Monat informieren wir Sie und 50.000 Andere über Neuigkeiten und Angebote aus dem Hause Logosol. Ausserdem bekommen Sie mit, wenn neue Produkte präsentiert werden oder neue Downloads zur Verfügung stehen.



DAS SÄGEBLATT

Unsere beliebte Kundenzeitschrift. Zwei Mal im Jahr berichten wir über Neuigkeiten bei Logosol und über unsere fantastischen Kunden und Ihre Projekte. Dazu noch oft über Interessante Holzthemen. Die Zeitschrift ist gratis und wird an alle unsere Kunden und Interessenten in Deutschland 2 Mal im Jahr versendet.



Möchten Sie auch das Sägeblatt erhalten? Kontaktieren Sie uns! Wir freuen uns auf Sie!



Online-Shop

Sicher, schnell und einfach.

Besuchen Sie unseren Online-Shop und machen Sie Ihre Einkäufe wann und wo Sie möchten. Der Online-shop hat natürlich 24 Stunden offen. Wir kontrollieren jeder Bestellung auf ihre Richtigkeit. Wenn wir unstimigkeiten finden werden wir uns bei Ihnen melden. Normalerweise erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden eine Auftragsbestätigung von uns.



**HOBEL- &
SCHREINERMASCHINEN**



Kombinierte Plan- und Profilmesserwelle.



Schnelle Einstellung dank einer beweglichen Spindel.



Produzieren Sie Profile nach Wunsch.

PH260 – Profi(l)hobel

Vierseitenhobel für höchste Anforderungen an Ergebnis und Tempo.

Der Logosol PH260 mit vier Messerwellen und stufenlosem Vorschub hobelt und profiliert alle vier Seiten des Werkstückes in einem Arbeitsgang. Er ist geeignet für Handwerker und Dienstleister, die hohe Anforderungen an Hobelergebnis und Flexibilität stellen.

Dank einer kompakten Konstruktion ist der PH260 sehr stabil, obwohl er über deutlich breitere Messerwellen gegenüber größeren Maschinen verfügt. Die untere Messerwelle sowie die seitlichen Spindeln sind in einem massiven Gusseisentisch mit längs gefräster Oberfläche befestigt. Hierdurch erzielen wir optimale Stabilität, Präzision und Standfestigkeit. Das komplette Gehäuse ist aus 4 mm Stahlblech gefertigt und durchgehend geschweißt.

Qualitativ hobeln

Mit dem Logosol PH260 Vierseitenhobel können Sie etwa 500 lfm/Std. veredeln. Aufgrund des geringen Durchmessers der fünf

Vorschubwalzen lassen sich diese nah bei den Messerwellen platzieren und sichern damit eine sehr hohe Oberflächengüte. Die vibrationshemmenden Eigenschaften des Gusseisentisches sowie die Möglichkeit, die Vorschubgeschwindigkeit stufenlos regulieren zu können, tragen ferner zu einem optimalen Endresultat bei.

Effektiv hobeln und profilieren

Viele unserer Kunden setzen den PH260 „nur“ für den privaten Eigenbedarf ein. Die Zahl derer, die sich ein zweites Standbein durch Lohnfertigung und Verkauf der Hobelware sichern, ist natürlich größer. Ihre Investition amortisiert sich binnen kurzer Zeit. Eine geringe Anzahl von bezahlten Hobelstunden im Jahr genügen, um die Anschaffung der Maschine finanzieren zu können. Unsere größte Kundengruppe sind kleine und mittelständische Unternehmen der Holzbearbeitung und -veredelung (Sägewerke, Holzhandlungen, etc.). Die Maschine ist sehr leicht auf

verschiedene Profilarten umzustellen. Somit eignet sich der Logosol PH260 ideal zur schnellen und unkomplizierten Fertigung von kleineren und mittleren Serien. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise ist der Hobel mobil und innerhalb verschiedener Arbeitsbereiche einsetzbar. Der PH260 ist mit fünf einzeln angetriebenen Motoren ausgestattet und für den kontinuierlichen gewerblichen Einsatz bestens geeignet. Alle Hobel- sowie Profil- und Sonderprofilmesser können Sie direkt bei Logosol erhalten.

Vier Seiten weltweit

Wir haben mit dem PH260 bewiesen dass in einer Maschine, die wie eine Gefriertruhe aussieht, tatsächlich ein Hochleistungs-Hobelwerk stecken kann. Der Logosol PH260 ist einer der meist verkauften Vierseitenhobel weltweit. Unsere tausende zufriedenen Kunden geben uns Selbstvertrauen und Ihnen die Sicherheit, die richtige Wahl mit Ihrer Maschine zu treffen

LOGOSOL PH260

✓ Hobel für den kontinuierlichen Einsatz.

✓ Ein schwerer Gusseisentisch längsgefräst, mit eingebauten Gleitleisten aus Spezialkunststoff garantieren den problemfreien Vorschub auch mit feuchtem oder harzigem Holz.

✓ Bedienungspult mit separatem Start der fünf Motoren.

✓ Deutliche Skalen mit 0,1 mm Stufen

✓ Ein großes Fenster macht es leicht, den Prozess zu überwachen

✓ Stufenloser Vorschub. Wählen Sie zwischen 2-12 m / min oder 4 – 24 m / min.

✓ 6000 U/min ergeben eine hoch qualitative Oberfläche.

✓ 30 mm Spindeldurchmesser
Großes Sortiment von Profilmessern. Umstellen zwischen den verschiedenen Profilen dauert nur 10-20 min.

✓ Einfache Einstellung durch präzise Handkurbeln.

✓ Zu- und Ausföhrtsche.
Glatte, voll verzinkte Tische als Zubehör.



Logosol PH260 ausgerüstet mit Zu- und Ausföhrtsch und Rädersatz.

Komplette Liste PH260
siehe aktuelle Preisliste.

7503-000-2260

Ohne Zuföhrtsche und Rädersatz.

TECHNISCHE DATEN

4-seitige Bearbeitung

Höhe: 10 – 120 mm
Breite: 15 – 260 mm

2-seitige Bearbeitung

Höhe: 10 – 230 mm
Breite: 300 mm

Planhobeln

Breite: 410 mm (Montage erforderlich)
Höhe: 230 mm

Obere Horizontalmesserwelle

Durchmesser: 72 mm
Breite: 410 mm
Leistung: 4 kW
Drehzahl 6000 U/min
Spanabnahme: max. 8 mm
Profiltiefe: max. 19 mm

Untere Horizontalmesserwelle

Durchmesser: 72 mm
Breite: 300 mm
Leistung: 3 kW
Drehzahl 6000 U/min
Spanabnahme: 0 - 4 mm

Profiltiefe: max. 15 mm
Vertikalmesserwellen
Spindeldurchmesser: 30 mm
Höhe: max. 100 mm
Durchmesser: max. 140 mm
Leistung: 3 kW
Drehzahl: 6000 U/min
Schnitt-Profiltiefe: max. 30 mm
Lieferumfang:
Köpfe und Messer
Messerköpfe Typ TB90 2 Stk.
Durchmesser: 90 mm

Höhe: 40 mm
Gerade HSS-Messer: 50 mm
Planmesser
Länge oben: 410 mm HSS
Länge unten: 300 mm HSS
Messerbreite: 20 mm
Vorschub
Leistung 0,18 kW
Vorschubgeschwindigkeit
Standard: 2-12 m/min
stufenlos
Option: 4-24 m/min
stufenlos

Absaugstutzen: 4 Stk.
Durchmesser 100 mm
Erforderliche Luftleistung:
ca. 2500 m³/Std.
Elektrische Anlage
Feuchtigkeitsschutz IP54
Gesamtleistung: 12,2 kW
Elektroanschluss: 400 V, 16A
Abmessung und Gewicht
Länge x Breite: 1100 x 900 mm
Höhe: 970 mm
Gewicht: 370 kg



PH360: Mit einem mechanischen Zählwerk haben Sie Kontrolle auf ein Zehntel genau.



30 mm Spindel eröffnet große Freiheiten bei der Wahl der Werkzeuge.



Separater Start und Stopp von allen 5 Motoren und der Spanabsaugung.

PH360 – Stark, stabil & massiv

Ein stabiler und robuster Leisten-, Profil- und Balkenhobel für den gewerblichen Einsatz. Dieser durchgehend neue Maschinentyp fügt sich gut in Umgebungen wie Sägewerke, Holzhandlungen, Hausfabriken, Zimmereien und andere Holzwerkstätten ein. Ein- und dieselbe Maschine profiliert Alles: Vom kleinsten Bilderahmen bis hin zum Blockhausprofil mit hervorragenden Ergebnissen.

Der robuste Gusseisentisch ist das Herz der Maschine und sorgt für ein vibrationsfreies Arbeiten. Dieser Tisch ist mit einer stabilen Stahlchassis fest verbunden. Im Gusseisentisch sind untere Messerwelle, die Seitenwellen und die integrierten Zu- und Ausföhrtsche montiert. Die obere Messerwelle und die Vorschubwalzen sitzen in einer eigenen Konstruktion, die ebenfalls mit dem Gusseisentisch durch sehr kräftige Trapezstangen verbunden ist.

Die Maschine passt ihre Größe dem Werkstück an

Wenn Sie kleine Stücke wie Paneele und Leisten hobeln, liegt die obere Messerwelle dicht über dem Gusseisentisch. Wenn Sie z.B. 125mm Blockhausbalken hobeln wird das Stativ für die Oberwelle erhöht, somit „wächst“ die Maschine sowohl innen als auch außen. Die Maschine kann auf eine maximale Höhe von 230mm „anwachsen“.

Wenn die Maschine bei Ihnen eintrifft, können Sie sofort anfangen zu produzieren. Der PH360 ist bereits mit geraden Messern bestückt und alles, was Sie noch tun müssen ist, die Spanabsaugung anzuschließen. Die Maschine kann mit Rädern versehen werden und so in kleineren Räumen bei Bedarf schnell zum Einsatz gelangen. Allerdings ist sie eigentlich eine Maschine, die zur festen Installation und somit für die Bearbeitung von großen Serien gedacht ist. Wenn die Zu- und Ausföhrtsche auf eine feste Höhe eingestellt sind, können Sie diese einfach mit Rollbahnen-Auflagetischen ergänzen, um größere Mengen Holz besser handhaben zu können. Ideal auch in vorhandene Anlagen zu integrieren.

Die Kapazität ist enorm

Die Maschine hat für jede Welle separate Motoren. Der Kraft dieser Motoren reicht völlig aus, um alle Möglichkeiten der Holzbearbeitung in allen möglichen Holzarten durchzuführen. Die Vorschubgeschwindigkeit ist bis zu 30m/min stufenlos einstellbar. Eine realistische Vorschubgeschwindigkeit, die von einer einzelnen Person zu bewältigen ist, beträgt etwa 6m/min. Bei zwei Personen sind etwa 15m/min geeignet, um ein harmonisches Arbeitstempo zu erreichen.

Wir haben einige Maßnahmen durchgeführt, um die Maschine an diese enorme Werkstückkapazität anzupassen und um es einfacher für Sie zu machen, sofort ein per-

fektes Ergebnis zu erreichen. Unter anderem hat die obere Messerwelle einen größeren Durchmesser als die des Vorgängermodells und einen doppelten Absaugstutzen für eine effektivere Spanabsaugung. Auf der Zuföhrseite ist ein Richtanschlag eingebaut, der zum Abrichten von Fußböden, Möbelwerkstücken oder Verleimhölzern eingesetzt werden kann. Die Maschine ist außerdem insgesamt größer als der Vorgänger.

Imponierendes Bedienerpult

Alle Regel- und Einstellvorrichtungen befinden sich auf einer Seite der Maschine und sind somit sehr gut zu erreichen. Sie können die Maschine also auch sehr nahe an einer Wand aufstellen und dabei wertvollen Platz sparen. Die Höhen- und Breitereinstellung wird manuell mit einer Kurbel durchgeführt. Hierbei helfen Zählwerke mit 1/10mm Stufen bei der Einstellung. Die manuelle Einstellung macht die Maschine sehr robust und wenig anfällig für Betriebsstörungen. Die Hebel für die untere Spanabnahme und den Richtanschlag sind durch ihre Lage am Zuföhrtsch gut zu erreichen. Das Bedienerpult ist sehr robust, einfach und überschaubar gestaltet. Separater Start und Stopp für jeden Motor und Lampen für jeden Schaltknopf sind vorhanden. Es gibt einen zusätzlichen Schaltsatz, der beispielsweise eine Absaugung steuern kann. Wir haben die ganze Wunschliste unserer Kunden auf einmal verwirklicht.

LOGOSOL PH360

✓ Feste Höhe der Zufuhrtsche für einfache Verlängerung und Anpassung um größere Holz-mengen handhaben zu können

✓ Alle Regel- und Einstellvorrichtungen auf einer Seite der Maschine

✓ Mechanisches Zählwerk erleichtert die Einstellung

✓ Großes Bedienerpult mit extra Schalter für Späneabsaugung

✓ Doppelte Absaugstutzen an der oberen Messerwelle hält den Arbeitsbereich sauber

✓ Zufahrtisch mit Richtanschlag

✓ Optimaler Korrosionsschutz

✓ Hervorragende Oberflächengüte


✓ Optimaler Korrosionsschutz

✓ Ganze 360 mm Hobelbreite vierseitig

✓ 16,5 kW (32A) Leistung



✓ Planhobeln und profilieren Sie alle vier Seiten in einem Arbeitsgang.



Komplette Liste PH360:
siehe aktuelle Preisliste

7536-000-0000

TECHNISCHE DATEN Holzdimensionen

4-Seitige Bearbeitung
Breite: 360 mm
Höhe: 10 bis 130 mm
2-seitige Bearbeitung
Breite: 410 mm
Höhe: 10 bis 230 mm

Planhobeln

Max. Breite: 510 mm (Montage erforderlich)
Max. Höhe: 230 mm

Obere Horizontal-

messerwelle

Durchmesser: 88 mm
Breite: 510 mm
Leistung: 5,5 kW (7,5 PS)
Drehzahl: 6000 U/min
Spanabnahme Planhobeln:
0-8 mm
Max. Profiltiefe: Max. 20 mm

Untere Horizontalmesser- welle

Durchmesser: 72 mm
Breite: 410 mm
Leistung: 4 kW (5,5PS)

Drehzahl: 6000 U/min
Spanabnahme Planhobeln:
0-8 mm
Max. Profiltiefe: Max. 10 mm

Vertikalmesserwellen

Spindeldurchmesser: 30 mm
Messekopf: Max. Höhe:
130 mm
Durchmesser: Max. 140 mm
Leistung: 3 kW
Drehzahl: 6000 U/min
Profiltiefe: Max. 30 mm
Lieferumfang: 2 Stk TB90,

Durchmesser: 90 mm
Höhe: 40 mm mit 50mm
Planmesser

Vorschub

Leistung: 0,75 kW (1 PS)
Geschwindigkeit:
3-15 m/min oder 6-30 m/
min

Absaugstutzen

1x125mm und 3x100mm
+ 1x100mm (Blinddeckel)
Erforderliche Luftleistung:
Mind. 2800m³/Std.

Elektrische Anlage

Feuchtigkeitsschutz IP54
Gesamtleistung: 16,25 kW
(22 PS)
Anschluss: 3-Fasen, 400 V,
32 A
Alle Motoren sind mit Über-
hitzungsschutz ausgestattet.

Abmessung und Gewicht

Länge x Breite: 2970 x 1125
mm
Höhe: 1430 mm
Gewicht: 600 kg



Genau wie beim PH360. Einfache Bedienung. Separater Start der Wellen und des Vorschubs.



Als Zubehör: Stabile Zu- und Ausföhrtsche, welche der H6heneinstellung des Hobeltisches folgen.



Der stufenloser Vorschub ist in zwei Varianten erh6ltlich. 2-12 m/min oder 4-24 m/min.

DH410 – mit ganzen 410mm Hobelbreite

Der DH410 als Dickenhobel schafft 410 mm Hobelbreite und 260 mm H6he. Zum Profilhobeln ist die obere Messerwelle mit vier Nuten f6r die Messer vorgesehen. Dies macht es m6glich, Planmesser und Profilmesser gleichzeitig einzusetzen.

An der linken Seite vom Gusseisentisch ist ein Fr6skopf befestigt, der eine Seite des Holzst6ckes hobelt und/oder profiliert. Mit den beiden Messerwellen gen6gen zwei Arbeitsvorg6nge, um alle vier Werkst6ckseiten zu bearbeiten. Mit einem einfachen Handgriff l6sst sich der DH410 in einen Dickenhobel von ganzen 410 mm Hobelbreite und 260 mm Hobelh6he verwandeln. Damit lassen sich sogar Paneele und Bodendielen hobeln, die sich verj6ngen. Das Hobelergebnis ist sehr gut. Der DH410 hat einen Niveauunterschied zwischen den Wellenschl6gen von etwa 1/1000 mm. Glatter kann es nicht werden.

Gro6es Profilmesser-Sortiment

Sie k6nnen aus unserem gro6en Sortiment von Standardprofilmessern ausw6hlen oder ei-

gene Spezialmesser anfertigen lassen (Preis auf Anfrage). Jedes Messer kann f6r verschiedene Profile eingesetzt werden.

Gro6e Profiltiefe

Die Wellen schaffen eine gro6e Profiltiefe. Sie k6nnen somit sch6ne Profilbretter mit tiefen, sch6nen Formen herstellen. Der DH410 hat auch eine fantastische Kapazit6t f6r falsch ges6gtes Holz. Die obere Messerwelle kann in nur einem Arbeitsgang 8 mm zuz6glich der Profiltiefe abhobeln. Die Seitenwelle schafft noch mehr. Ab Werk sind die Hobelmaschinen mit HSS Planmessern in der oberen Messerwelle best6ckt. Im Lieferumfang f6r die Vertikalmesserwelle ist ein Messerkopf mit 50 mm HSS-Planmessern best6ckt. Die Spindel der Vertikalmesserwelle unseres Zweiseitenhobels hat einen Durchmesser von 30 mm. F6r diese Standardgr66e ist ein gro6es Angebot von Werkzeugen erh6ltlich. Die H6henvorstellung erfolgt mit Unterlegscheiben um den Vertikalmesserkopf in die richtige Position zu stellen. Geriffelte Vorschubwalzen und ein Hobeltisch aus Gusseisen gew6hrleisten h6chste Stabilit6t und Pr6zision.

Beispiel: Herstellung von Perlenpaneel mit dem DH410



STUFE 1: Die Seitenwelle mit Profilmessern best6cken. Die H6he und die Breite etwa 2 mm h6her stellen als das fertige Produkt. Hobeln! Jetzt ist eine Seite fertig und die Unterseite ist plangehobelt.



STUFE 2: Die Seitenwelle mit den anderen Profilmessern best6cken. Die Horizontalwelle bekommt jetzt auch zwei Profilmesser. St6rke mit dem Tisch einstellen und Breite mit dem Anschlag einstellen. Brett umdrehen und hobeln! Sie haben jetzt ein fertiges Paneelbrett!

LOGOSOL DH410

- ✓ Einfache Einstellung.
- ✓ Separater Start der drei Motoren.
- ✓ Umstellung zwischen den verschiedenen Profilen dauert nur 5-10 min.

- ✓ Deutliche Skalen mit 0,1mm Anzeige.
- ✓ Max Hobelmaß 410 x 260mm.

- ✓ Längsgefräster Gusseisentisch und eingebaute Gleitleisten aus Spezial-Kunststoff garantieren problemlosen Vorschub auch mit nassem oder harzigem Holz.


- ✓ 6000 U/min ergeben eine sehr schöne Oberfläche.



Made in Sweden



Logosol DH410 ausgerüstet mit Zu- und Ausföhrtisch und Rädersatz.



Zwei Seiten pro Arbeitsgang werden bearbeitet. Für vierseitige Bearbeitung wird das Holz zwei Mal durch die Maschine geführt.

**Komplette
Liste DH410:** siehe
aktuelle Preisliste

7301-000-0410

Ohne Zuföhrtische und Rädersatz

TECHNISCHE DATEN Planhobeln

Höhe: max. 260 mm
Breite: max. 410 mm

2-seitige Bearbeitung

Höhe: max. 100 mm
Breite: max. 325 mm

Obere Horizontalmesserwelle

Durchmesser: 72 mm
Breite: 410 mm
Leistung: 3 kW
Drehzahl 6000 U/min

Spanabnahme: max. 5 mm
Profiltiefe: max. 10 mm

Vertikalmesserwelle

Spindeldurchmesser: 30 mm
Höhe: max. 100 mm
Durchmesser: max. 140 mm
Leistung: 3 kW
Drehzahl: 6000 U/min
Schnitt-Profiltiefe: max. 30 mm
**Lieferumfang: Köpfe und
Messer**
Messerkopf Typ TB90

Durchmesser: 90 mm
Höhe: 40 mm
Gerade HSS-Messer: 50 mm
Planmesser
Länge: 410 mm HSS
Messerbreite: 50 mm
Vorschub
Leistung 0,18 kW
Vorschubgeschwindigkeit
Standard: 2-12 m/min stufenlos
Absaugung
Absaugstutzen: 2 Stk.

Durchmesser 100 mm
Erforderliche Luftleistung:
ca. 1600 m³/Std.
Elektrische Anlage
Feuchtigkeitsschutz IP54
Gesamtleistung: 6,2 kW
Elektroanschluss: 400 V, 16A
Abmessung und Gewicht
Länge und Breite:
1000 x 840 mm
Höhe: 1230 mm
Gewicht: 225 kg

✓ Einstellung der Dimensionen dauert nur wenige Sekunden.

✓ Großes Sortiment von Profilmessern.

✓ Die neue Einstellung zwischen verschiedenen Profilen dauert nur 5-10 Minuten.

✓ Druckrolle und Anschlag steuern das Holzstück durch die Maschine.

✓ max. Hobelmaß: 230 x 52 mm

✓ Dimensionieren, Planhobeln oder Profilieren gleichzeitig oder getrennt.

✓ Befestigungen für Zu- und Ausfuhrtsch. Hebel für schnellere Einstellung der Dicke.

✓ Zubehör: Stufenloser Vorschub 2-12 m/min, Zu- und Ausfuhrtsch, Stative, Rädersatz.

✓ Befestigungen für Zu- und Ausfuhrtsch in Holz oder Stahl.

✓ Rostschutzbehandelt, so dass man den Hobel auch im Freien benutzen kann - minimale Wartung.

✓ Einfache Einstellung durch Skalen in 1 mm Stufen.

✓ 6000 U/min garantieren eine schöne Oberfläche.

Mit der Goldenen Axt für die beste schwedische Holzbearbeitungsmaschine ausgezeichnet



Komplette Liste SH230:
siehe aktuelle Preisliste.

7202-000-0230

Ohne Zufuhrtsch, Beigestell und Rädersatz

DER VARIO-HOBEL SH230

Sägt, hobelt und /oder profiliert in einem Arbeitsgang!

DIE SH230 IST EINE vielseitige Maschine, die dimensioniert, sägt, hobelt und profiliert. Die 72 mm Hobelwelle mit vier Spuren für Plan- und Profilmesser besitzt auch ein fest eingebautes Kreissägeblatt. Die Hobelwelle rotiert mit 6000 U/min, was ein sehr gutes Ergebnis für gehobelte wie auch gesägte Oberflächen ergibt. Für die SH230 gibt es ein großes Sortiment an Profilmessern, die Ihnen das Herstellen von vielen verschiedenen Varianten an Leisten und Paneelen ermöglicht.

Profilmesser können gleichzeitig mit Planmesser und Kreissägeblatt verwendet werden. Sie können sogar Nut- und Federbretter bis

50mm Breite herstellen. Bei breiteren Brettern müssen sie Halbnut-Bretter fertigen, die sich überlappen.

Die Maschine ist klein, leicht und kompakt und eignet sich hervorragend für den Einsatz vor Ort. Die Bedienung ist einfach und maßgenau. Dem kreativen Geist erschließen sich ungeahnte Möglichkeiten. Diese robuste Maschine arbeitet so zuverlässig, wie man es von professionellen Produkten erwartet. Der SH230 wurde außerdem mit dem Preis "Die Goldenen Axt" für die beste schwedische Holzbearbeitungsmaschine ausgezeichnet.

TECHNISCHE DATEN

Hobelbreite max. 230 mm
Hobelstärke: 14-52 mm
Profiltiefe max. 15 mm
Drehzahl Welle: 6000 U/min
Drehzahl Kreissägeblatt 6000 U/min
Durchmesser Kreissägeblatt: 180 mm
Gesamtleistung: 3,2 kW
Vorschubgeschwindigkeit 5 Meter/min
Absaugstutzen: 1 x 100 mm
Elektr. Anschluss: 3 Phasen, 400 V, 16 A
Gewicht: 90 kg
Größe: LxBxH 600, 700, 600 mm

Planhobeln und Dimensionieren

Die meist benutzte Funktion des Vario-Hobels ist Planhobeln und Dimensionieren. Sie erhalten in einem Arbeitsgang die gewünschte Breite und Stärke. Falls alle vier Seiten bearbeitet werden sollen,

muss das Werkstück zwei Mal durch die Maschine geführt werden. Die Stärken- und Breitereinstellung erfolgt in zwei sehr einfachen Handgriffen.



Dimensionierung von Breite und Höhe in einem Zug. Sie sparen Zeit und Kraft.



Das Kreissägeblatt sägt gleichzeitig, während die Messerwelle das Brett hobelt.



Endprodukt ist ein gehobeltes Brett mit den Dimensionen, die Sie bestimmt haben.



Falls alle vier Seiten bearbeitet werden sollen, wird dies einfach in zwei Arbeitsgängen gemacht.

Profilieren mit dem Vario-Hobel

Ein anderer Anwendungsbereich ist die Profilierung von Leisten, Brettern oder Bohlen. Mit dem Vario-Hobel SH230 können Sie aus einfacher ungehobelter Ware sehr wertvolle Paneele, Leisten für Fußböden, Türen etc. herstellen.

Die Profilmesser und Planmesser von Logosol sind aus sehr guter HSS-Qualität gefertigt und halten die Schärfe bis zu 6000 laufende Meter Holz. Die Messer können Sie 5-10 Mal nachschärfen.



Auf die Messerwelle wird ein Profilmesser montiert. Zwischenräume werden plan gehobelt.



Breite und Stärke werden in zwei einfachen Handgriffen eingestellt.



Das Kreissägeblatt sägt gleichzeitig, während die Messerwelle das Brett hobelt und profiliert.




Aus einem ganz einfachen Brett haben Sie jetzt ein wertvoll gehobeltes Produkt gefertigt.



Einzigartige Kombination - Messerwelle und Kreissägeblatt arbeiten zusammen in einer Maschine.



Gußeisentische für maximale Stabilität



Beeindruckende Kapazität

SH410 – Einzigartige Leistung

Der Variohobel hobelt, sägt und profiliert in einem Arbeitsgang

Eine ganz neue Maschine die Einfachheit im größeren Format bietet. Diejenigen, die unser Hobelmaschinenprogramm kennen, sehen sofort, dass es sich um den lang erwarteten großen Bruder des Variohobel SH230 handelt, der bereits vor zehn Jahren präsentiert wurde.

Der SH410 passt perfekt für etwas größere Projekte, in alle Zimmereien, Schreinereien und für alle ambitionierten Holzhandwerker, die hohe Anforderungen stellen. Der SH410 schafft ganze 20mm Profiltiefe – gleich wie unser größter Vierseitenhobel PH360. Gleichzeitig haben wir im SH410 die einzigartigen Funktionen des SH230 weiterentwickelt und verbessert. „Typisch Logosol“, sagt Mattias Byström, Produktchef bei Logosol.

Grosse Kapazität!

Das Vorgängermodell, der Variohobel SH230, ist heute eine sehr geschätzte Maschine un-

ter den Holz- und Sägewerkern weltweit. Die Möglichkeit zu hobeln, profilieren und gleichzeitig längs zu trennen, hat viele Probleme gelöst und unseren Kunden viele Arbeitsstunden erspart. Beim SH410 sind die Hobel- und Kreissägefunktion weiterentwickelt worden, aber man kann ihn trotzdem als Trennkreissäge benutzen.

Eine der sichersten Baukreissägen

Als wir den SH230 lancierten, bekamen wir sehr viel Zuspruch aus dem Bausektor, auch weil die Maschine einen der gefährlichsten Arbeitsschritte mit den meisten Handverletzungen auf dem Bau eliminiert hat: das Trennsägen auf der Baukreissäge. Bei unserem Variohobel wird das Holzstück mit dem Vorschub durch die Maschine gezogen und somit sicher und präzise auf das gewünschte Maß gesägt. Das gilt natürlich auch für seinen Nachfolger.

Einer der größten Vorteile dieser Hobel-

maschine ist, dass sie hobelt, profiliert und sägt in einem Arbeitsgang.

Dies schafft unglaublich viele Möglichkeiten. Man kann aus einem Brett Viertelstäbe, Terrassendielen, Paneele und viele Leisten herstellen. Auch komplizierte Profile sind möglich.

„Man kann sogar breite Fußbodendielen mit Nut und Feder herstellen“, erklärt Mattias.

Stabil und ausbaufähig

Wie alle Hobelmaschinen von Logosol ist auch der Variohobel SH410 rund um einen Gusseisentisch aufgebaut, was präzision und stabilität zu Folge hat. Die Maschine ist bei Lieferung sofort einsatzbereit, kann aber auch nach Be-darf mit Zubehör ausgestattet werden. In den Logosol Toolbox-Werkzeug-katalog finden Sie hunderte von Profilmesser passend für diese Maschine. Einfach durch-stöbern und inspirieren lassen.

LOGOSOL SH410

NEUHEIT
2012

- ✓ Wird in Ihrer Werkstatt eine Zentrale Funktion bekommen.
- ✓ Für Materialvorbereitung von Brettschichtholz bestens geeignet. Richtige Stärke und 90 Grad Winkel auf ein Mal.
- ✓ Nachschnitt und Hobeln in der richtigen Dimension in einem Arbeitsgang.
- ✓ Top geeignet für Parallelschnitte
- ✓ Optimal für die Baustelle vor Ort.
- ✓ Zur Produktion von Leisten, Fußböden, Schalungen und vieles mehr geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Hobelbreite:	max. 410 mm
Hobelstärke:	bis 250 mm
Profiltiefe:	max. 20 mm
Drehzahl Welle:	6000 U/min
Drehzahl Kreissägeblatt:	6000 U/min
Durchmesser Kreissägeblatt:	180 mm
Gesamtleistung:	3,2 kW
Vorschubgeschwindigkeit:	6 Meter/Min.
Option:	4,2 kW Gesamtleistung und 2-12m/min.
Absaugstutzen:	1x100 mm +
Elektr. Anschluss:	3 Phasen, 400 V, 16 A
Gewicht:	195 kg
Größe:	LxBxH 600, 700, 600 mm
Zubehör:	Tischverlängerungen, Absaugung, Profilmesser, etc.

7504-000-0015

Ohne Rädersatz und Zuführtisch wie abgebildet. Als Zubehör erhältlich.



Made in Sweden

SCHARFE SACHE – mit Tormek T7 Logosol Edition!

Arbeiten Sie immer mit richtig scharfen Werkzeugen und Hobelmessern. Tormek T7 ist speziell für unsere Logosolkunden entwickelt worden. Sie erhalten eine Schleifstation die Ihre Plan- und Profilmesser unter voller Kontrolle und in perfekter Präzision schleift. Mit der Schleifvorrichtung für gerade Schneiden SE-76 können Sie außerdem alle Ihre Stemmeisen und Handhobelmesser einen perfekten Schliff geben. Wie alle Tormekmaschinen ist auch diese ein Schwedisches Qualitätsprodukt mit sehr hohen Anforderungen an Funktion und Präzision. Ein „Muss“ für alle die mit Holz arbeiten!

7010-000-1015

Mehr Schleifvorrichtungen für Ihre Tormek finden Sie in der Preisliste!

Messersätze für Ihren Hobel

Messersatz PH260

Enthält: 94213HSS, 94214HSS, 94208HSS, 94216HSS, 94261HSS, 94215HSS, 94219HSS, 95023HSS, 95024HSS, 95008HSS, 95015HSS, 95072HSS, 96019HSS und 3 Paar Profilmesserkeile.

7502-001-1500

Messersatz DH410

Enthält: 94213HSS, 94214HSS, 94208HSS, 95023HSS, 95024HSS, 95008HSS, 94280HSS, 94278HSS, 94219HSS, 95015HSS, 96019HSS und 2 Paar Profilmesserkeile.

7302-001-1500

Messersatz Riegel & Dielen

Enthält: 94208HSS, 94295HSS, 94248HSS, 95008HSS, 96017HSS.

TB90-002

Messersatz PH360

Enthält: 94213HSS, 94214HSS, 94208HSS, 94216HSS, 94740HSS, 95023HSS, 95024HSS, 95008HSS, 94739HSS, 94261HSS, 94215HSS, 94219HSS, 94269HSS, 95015HSS, 95072HSS, 96019HSS und 4 Paar Profilmesserkeile.

7536-001-1500

Messersatz Nut- & Feder

Enthält: 9016HSS, 9017HSS, 94213HSS, 94318HSS, 94220HSS, 94221HSS, 95021HSS, 95022HSS, 95023HSS, 95024HSS, 95056HSS, 95057HSS, 95078HSS, 95079HSS.

TB90-003

Messersatz Stirnholzbearbeitung

Enthält: 95166HSS, 95164HSS, 95165HSS, 96073HSS und Abweiser: 95166S, 95164S, 95165S, 96073S.

TB90-001

Messersatz und sägeblatt für Variohobel

Messer zur Herstellung von Paneelen, Sockelleisten, Dachleisten, Fenster- und Türrahmen. Dem Kreativen sind keine Grenzen gesetzt. Mit diesem Messersatz sind Sie bestens ausgerüstet, um sofort zu starten.

Messersatz SH230, enthält: 94215HSS, 94223HSS, 94261HSS, 94283HSS, 94286HSS, 94296HSS, 94297HSS, 94298HSS + 6 Stk. Profilmesserkeile.

7202-001-1500

Sägeblatt für den Variohobel

Blatt aus gehärtetem Stahl. Zähne aus Hartmetall.

7200-000-1300 D: 180 mm, d: 48 mm, t: 2,8/1,9 mm

7200-000-1301 D: 180 mm, d: 48 mm, t: 4,5/3,5 mm

7504-001-0110 Sägeblatt SH410

Messersatz SH410, enthält: 94215HSS, 94261HSS, 94871HSS, 94873HSS, 94785HSS, 94785HSS, 94787HSS, 94219HSS, 94780HSS, 94782HSS, 94784HSS, 94786HSS, 95010HSS + 6 Stk. Profilmesserkeile und 2 Stoppkeile.


7504-001-1500

Diamantschleifstein

Zum schärfen von Profilmesser und andere Werkzeuge.

9999-000-0180

INKLUSIVE: 1. Blackstone Schleifstein. 2. Halterung Planmesser. 3. Halterung Profilmesser. 4. Halterung Gerade schneiden.





Zu- und Ausföhrtisch

Glatte, vollverzinkte Tische, hier für den PH260. Mit diesen Tischen wird ein leichtes Ein- und Ausföhren der Hobelware möglich. Die Tische werden entsprechend der Maschine mit diversen Stützen geliefert.

7500-000-1000	PH260 1,2m (/Stk.)
7500-010-0010	DH410 1,2m (/Stk.)
7202-001-0400	SH230 0,80m (/Stk.)



Digitales Winkelmeßgerät

Magnetisch. Nach einer Kalibrierung zum Gußtisch können Sie der Winkel oder eine Winkelveränderung ablesen. Ideal

WM180



Meterzähler

Produzierten Hobelmeter wird exakt messen. Pass an allen Logosol Hobelmaschinen.

7500-000-1040



Rädersatz

4 Räder, einzeln arretierbar. Leicht zu rollen für flexible Platzgestaltung. Durchmesser: 70 mm.

7500-000-1025



Spindelverlängerung

Um höhere Messerköpfe, bis 120 mm einspannen zu können.

7502-001-1164



Fräskopf TB90 2-Messer

Seitlicher Fräskopf für u.a. PH200, PH260, DH410. Höhe: 40mm, Planmesser: 50mm Loch: 30mm Zwei Köpfe können auf einander montiert werden. Keile und Planmesser sind enthalten.

7000-000-9092



Fräskopf TB90 4-Messer

7000-000-9094



Fräskopf TB912, 2-Messer

Wie TB90 aber 120mm hoch. 130mm Messer kann eingespannt werden.

TB912-92



Profilmesserkeile

Für die Befestigung der Profilmesser in der Horizontalmesserwelle von PH260, DH410, MH410, SH230, SH410 und untere Welle PH360.

7000-000-9502	Standard. Preis/Paar
7000-000-9506	Verstellbar. Preis/Paar
7000-000-9508	Dünn. Preis/Paar



Einstelllehre

Magnetische Einstelllehre zum Einstellen der Seitenanschlüge des PH260. Der Schieber für die bewegliche linke Welle wird als Referenzpunkt benutzt. Vereinfacht die Einstellung sehr. EMPFEHLUNG!

7502-001-0405



Profilmesserkeile

Für die Befestigung der Profilmesser in der obere Horizontalmesserwelle

KIL360-048



Feuchtigkeitsmessgerät

Messen Sie die Feuchtigkeit Ihres Holzes genau, bevor Sie anfangen zu hobeln, streichen oder bauen.

9999-000-0012



Magneteinstellung

Magneteinstellung für obere und untere Messerwelle.

7500-001-0050	Für obere Welle
7500-001-0051	Für untere Welle



Justierklotz

Mit dem Justierklotz stellen Sie die Planmesser parallel in der Höhe ein.


7500-000-1020



Start und Stopp. Kein Umbau oder Umstellung zwischen Abrichten und Dickenhobeln. Effektiv und einfach!



Vorderer Abrichttisch kann schnell mit einem Hebel zwischen 0-10 mm eingestellt werden.



Abrichten oben und Planhobeln unten (sogar gleichzeitig) ganz ohne Umbau.

LOGOSOL H410

**ABRICHTEN OBEN UND PLANHOBELN
UNTEN GANZ OHNE UMBAU!**

Abricht und Dickenhobel mit 410mm Planhobelbreite.

Ein Abricht- und Dickenhobel ist die Grundlage jeder Tischlerei. Beim Abrichten und Planhobeln des Holzes schaffen Sie die Grundlage für die folgende Arbeit. Je besser der Hobel, umso besser wird Ihr Endergebnis werden. Dies ist also eine Maschine, deren Anschaffung sich auf alle Fälle lohnt.

Der Logosol Abricht- und Dickenhobel ist auf dieselbe Art gebaut wie die vielfach teureren Maschinen. Er hat präzisionsbearbeitete Maschinentische aus Gußeisen, einen stabilen Seitenanschlag und doppelte Motoren. Hier finden Sie die Kraft um die härtesten Sorten von Holz abzurichten und zu hobeln.

Mithilfe eines Hebels kann der vordere Abrichttisch schnell auf Schnitttiefen zwischen 0 und 10 mm eingestellt werden. Der Ausführ-Abrichttisch kann fein eingestellt werden. Der Tisch ist ganze 310 mm breit. Der seitliche Anschlag ist sehr stabil und kann von 0 bis 45° angepasst werden. Da Sie die Maschine zwischen Abrichten und Dickenhobeln nicht umstellen müssen, können Sie sich darauf ver-

lassen, dass die Einstellungen zwischen den Arbeitsgängen beibehalten werden. Andere Hobel müssen zwischen Abricht- und Dickenhobelvorgang umgestellt werden. Bei diesem Gerät müssen Sie weder den Abrichttisch wegklappen noch den Auslaß demonstrieren. Sie hobeln einfach direkt im Anschluß an das Abrichten ohne den Motor abzustellen! Dies wird Ihnen natürlich eine Menge Zeit sparen und gleichzeitig erhalten Sie herausragende Genauigkeit und Leistung.

Stabiler Hobel

Der Dickenhobel unter dem Abrichttisch kann Werkstücke bearbeiten, die 410x260 mm groß sind. Der Vorschub erfolgt über eine doppelte Walze, die erste aus geripptem Stahl und die zweite aus Gummi. Kleinere Maschinen haben oft nur einen Motor, der sowohl die Messerwelle als auch den Vorschub betreibt. Dies ist eine kostengünstigere Konstruktion, die meistens recht gut arbeitet. Um jedoch eine erhöhte Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität zu erhalten, hat der Abricht- und Dickenhobel H410, wie unsere größeren Maschinen separate Motoren für Messerwelle und Vorschub. In der Grundversion hat der H410 eine

Vorschubgeschwindigkeit von 5 m/min. Als Alternative gibt es noch einen stufenlos verstellbaren Vorschub der mit einer Geschwindigkeit von 2-12 m/min. arbeitet.

Sicher mit einem Abricht- & Dickenhobel von Logosol

Die gußeiserne Konstruktion macht die Maschine stabil, erhöht die Lebensdauer und ermöglicht eine ausgezeichnete Genauigkeit. Das robuste Design macht den Hobel für Sie als Bediener bei der Arbeit sicherer. Eine solide und genaue Maschine verringert das Vibrationsrisiko und gefährliche plötzliche Bewegungen des Werkstückes.

Eine kleine professionelle Maschine

Der Abricht- & Dickenhobel H410 ist der Traum eines wählerischen Hobbyschreiners, aber tatsächlich ist er für kleine Tischlereien dimensioniert. Hier wird er sein wahres Potential zeigen können. Der kraftvolle Vorschub, die Zuverlässigkeit und die Geschwindigkeit, die durch das schnelle Umschalten zwischen Abrichten und Hobeln ermöglicht wird, machen den Hobel zu einer langjährigen und rentablen Geldanlage.

LOGOSOL H410



Made in Sweden

✓ **Kein Umbau zwischen Abricht-, Dicken- und Profilhobelfunktion**

✓ 2 oder 4 Planmesser einsetzbar. (Lieferumfang 2)

✓ Hobeltisch von oben leicht einstellbar.

✓ Skalen mit 1/10mm und 1/100mm Anzeige.

✓ Microeinstellung des hinteren Abrichttisches.

✓ Schnelleinstellung des vorderen Abrichttisches.


✓ Großer und stabiler Richtanschlag.

✓ Präzisionsbearbeiteter Gußeisentisch.

✓ Integrierter Handschutz.

✓ Separate Motoren für Welle und Vorschub.

Abrichten auf dem oberen Tisch und Planhobeln auf dem unteren. Ganz ohne Umstellung oder Umbau!



Komplette Liste H410
siehe aktuelle Preisliste.

7102-000-0205

Ohne Rädersatz

TECHNISCHE DATEN

Abrichthobel

Abrichtbreite: 310 mm

Länge des Abrichttisches: 1400 mm

Spanabnahme abrichten: 0-10 mm

Anschlag: 152 x 1100 mm (0-45 Grad verstellbar)

Dickenhobel

Hobelbreite: 410 mm

Hobelhöhe: 260 mm

Tischlänge Dickenhobel: 630 mm

Max. Spanabnahme: 4 mm

Messerwelle

Durchmesser: 72 mm

2-Messerwelle

4-Messerwelle optional

Drehzahl: 6000 U/min

Motor Messerwelle: 3 kW (4 PS)

Vorschub

Vorschubrollen Ø: 32 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 5 m/min

Vorschubmotor: 0,18 kW (0,25 PS)

Variable Vorschubgeschwindigkeit (optional): 2-12 m/min

Motor: 0,37 kW (0,5 PS)

Gewicht: 245 kg

Anschluß: 3-Phasen, 400 V 16A

Absaugstutzen: 1 Stk. Ø 100 mm



Der Hobel ist einfach mit diesem Schaltpult zu bedienen. Separater Start der zwei Wellen und des Vorschubs.



Sie hobeln Breite und Dicke in einem Arbeitsgang. Zusätzlich können Sie zwei Seiten profilieren.



Abrichten oben und direkt unten planhobeln. Ganz ohne Umstellung! Das ist Effektivität!

**ABRICHTEN OBEN UND PLANHOBELN
UNTEN GANZ OHNE UMBAU!**

LOGOSOL MH410

Abricht-und Dickenhobel mit 410mm Hobelbreite

Diese Kombimaschine ist Richt-, Dicken- und Leistenhobel in einem. Sie eignet sich auch als Vertikalfräse mit automatischem Vorschub. Mit dem Kombihobel sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.

Der LOGOSOL MH410 ist sehr bedienungsfreundlich. Die verschiedenen Funktionen lassen sich schnell und präzise einstellen. Die robuste Maschine hat einen Dickenhobeltisch mit Vertikalmesserwelle und eine 410 mm breite Horizontalmesserwelle.

Kein Umstellen zwischen Richt- und Dickenhobel

Die Hobelbreite beträgt 410 mm beim Dickenhobeln, 310 mm beim Abrichten. Dank dieser großen Hobelbreite können die Werkstücke zwischen Führung und Vertikalmesserwelle profiliert und auch außerhalb der Führung die gewünschte Dicke gehobelt werden, ohne daß die Umstellung der Maschine erforderlich wäre. Verglichen mit separaten Richt-/Dickenhobeln und Vertikal-

fräsmaschinen erhöht der MH410 Effizienz und Präzision bei der Arbeit. Der Kombihobel ist die perfekte Maschine für kleinere Schreinerbetriebe. Wünschen Sie vierseitige Bearbeitung, hobeln Sie ganz einfach jedes Werkstück zweimal.

Stabiler Abrichtanschlag

Der 1100 mm Anschlag ist aus schwarz-oxidiertem Aluminium und glatter, harter abdruckfester Oberfläche gefertigt und läßt sich um 0 bis 45° schrägstellen. Für höchste Sicherheit liegt der Abrichtschutz immer waagrecht über der Horizontalmesserwelle.

Exakte Einstellung des Abrichttisches

Mit einem Hebel läßt sich der vordere Abrichttisch schnell und genau auf die gewünschte Spanabnahme einstellen. Der optimale Abstand zwischen Tischkante und Messerwelle bleibt dabei immer erhalten. Der hintere Tisch läßt sich feinjustieren. Jede Kurbelumdrehung hebt bzw. senkt den Tisch um 0,02 mm.



Der Kombihobel hat einen Hobeltisch aus Gußeisen und geriffelte bzw. gummibeschichtete Vorschubwalzen, die sich gegebenenfalls austauschen lassen.

LOGOSOL MH410



Made in Sweden

- ✓ Schnelleinstellung des Aufgabetisches
0-10 mm innerhalb von 2 Sek.
- ✓ Deutliche Skalen mit 0,1 mm und 1/100 mm Stufen.
- ✓ Mikrojustierung des Abnahmetisches.
- ✓ Die Maschinen sind rostschutzbehandelt und können somit in kalten Räumen oder sogar im Freien aufgestellt werden.
- ✓ Separater Start der drei Motoren
- ✓ Max Hobelmaß 410 x 260mm.
- ✓ Längsgefräster Gusseisentisch garantiert einen problemlosen Vorschub auch mit nassem oder harzigem Holz.
- ✓ 6000 U/min ergeben eine sehr schöne Oberfläche.
- ✓ Umstellung zwischen den verschiedenen Profilen dauert nur 5-10 min.

Abrichten oben und direkt unten planhobeln. Ganz ohne Umstellung! Das ist Effektivität!



Komplette Liste MH410
siehe aktuelle Preisliste.

7103-000-0305

Ohne Rädersatz

TECHNISCHE DATEN

Dickenhobelbreite, max. 410 mm
 Paneelhobelbreite, max. 310 mm
 Richthobelbreite 310 mm
 Dickenhobelhöhe, max. 260 mm
 Fräshöhe, max. 80 mm
 Abrichttisch, Länge 1400 mm
 Hobeltisch, Länge 830 mm
 Abrichtanschlag 152x1100 mm

Anschluß: 3 Phasen 400V, 16 A
 Absaugstutzen: 2 x 100 mm
 Gewicht: 290kg
Horizontalmesserwelle
 Motor: 3 kW
 Durchmesser: 72 mm
 Anzahl Messernuten: 4
 Drehzahl: 6000 U/min
 Profiltiefe, max. 2 mm
 Spanabnahme, max. 4 mm

Vertikalmesserwelle

Motor: 3 kW
 Durchmesser, max. 140 mm
 Spindeldurchmesser 30 mm
 Drehzahl: 6000 U/min
Vorschub
 Vorschubmotor: 0,18 kW
 Anzahl Walzen 3
 Stufenl. Vorschub 2-12 m/min



Zubehör: Der X-Y Tisch kann auf dem Schlitten montiert werden um Bewegung beidseitig zu ermöglichen. Für Langlochbohren, Zinken, Zapfen und für Ausparungen für Beschläge etc.



Zubehör: Das Vorschubaggregat macht Ihre MF30 zu einer Vollprofilmaschine. Das Holzstück wird festgehalten und durch die Maschine geschoben. Die Geschwindigkeit lässt sich in 8 Stufen einstellen : 2,5 – 54 m/min.



Der schwenkbare und einstellbare Spindelarm macht die Maschine sehr einfach in der Bedienung. Die Spindel ist so justierbar dass die Maschine sich fast immer an das Holzstück bzw. Profil anpassen lässt. Dies bedeutet weniger Umrüstarbeit.

Multifräse MF30

Eine Tischfräse mit einzigartigen Funktionen

Die Logosol Vertikalfräse ist die Universalmaschine in der Tischlerei. Sie hilft Ihnen bei allen Tätigkeiten, angefangen bei der Längs und Quer- Vorbereitung des Holzes für Zapfenverbindungen bis hin zum Fräsen von kompletten Fenstern und Möbelteilen.

Die Multi-Fräse MF30 ist eine außergewöhnliche Vertikalfräse zum Fräsen gegen den Anschlag, End- und Seitenfräsen auf dem Schlitten, Fräsen von Rundungen und Fräsen auf dem X-Y Tisch.

Zusätzlich besitzt sie drei einzigartige Funktionen, die sonst nur bei teureren Industriemaschinen zu finden sind:

- Der Spindel kann in zwei Richtungen geneigt werden, weshalb Sie mehrere Arbeiten mit nur einem Werkzeug ausführen können.
- Die Spindel kann ganz einfach durch eine Hochgeschwindigkeitsspindel zur Aufnahme von Schaftfräsern mit 6-20mm Durchmesser ausgetauscht werden.
- Der Anschlag der Fräse kann geneigt werden, was den größtmöglichen Kontakt zur Oberfläche des Werkstückes zur Folge hat,

egal welchen Winkel die Spindel hat oder welches Messer benutzt wird.

Die Anschläge können außerdem seitlich verschoben werden, um zur Größe des Werkzeuges zu passen. Außerdem hat die Maschine einen großen und stabilen Schlitten, was es Ihnen ermöglicht, das Werkstück so zu sichern, daß Sie es mit der höchsten Präzision bearbeiten können.

Drei Maschinen in Einer

Die MF30 ist in erster Linie eine sehr stabile Vertikalfräse. Als Bonus erhalten Sie bei dieser Maschine noch drei zusätzliche Maschinen. Das Geheimnis hierbei ist, dass die gesamte Motoreinheit mit der Spindel um 270° geschwenkt werden kann. Somit erhalten Sie:

- Eine Tischfräse mit schwenkbarer Spindel.
- Einen Langlochbohrer mit schwenkbarer Spindel.
- Eine Oberfräse mit schwenkbarer Spindel.

Sie haben somit vier Maschinen mit fünf Funktionen im selben Gehäuse. Dies eröffnet Ihnen sehr viele Möglichkeiten. Sie sparen Zeit und Raum. Mit der Vertikalfräse MF30 können Sie

Ihr Holz profilieren wie Sie wollen, nur Ihre Phantasie setzt die Grenzen.

Eine Maschine der Möglichkeiten

Der schwenkbare Vertikalarm macht die Benutzung der Maschine sehr einfach, da sie an verschiedene Arbeiten angepasst werden kann. Es gibt Zubehör für alle Anforderungen. Es gibt zum Beispiel Verlängerungen für den Schlitten und den Tisch, eine Vorrichtung zum Fräsen von Rundungen, eine Vorschubeinheit, X-Y Tisch usw.

Hohe Qualität bringt Sicherheit und Präzision

Die gesamte Maschine ist um den schweren Gußeisentisch herumgebaut um die größtmögliche Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten. Die Anschläge und der Schlitten sind stabil gebaut um die bestmögliche Präzision zu erhalten. Das einfache aber robuste Design der Maschine macht sie sicher und überschaubar, so dass Sie sich sicher fühlen können, wenn Sie mit ihr arbeiten. Diese Einfachheit hat auch zur Folge, dass nur wenige Wartungsarbeiten nötig werden.

LOGOSOL MF30



Made in Sweden

- ✓ Vertikalfräse mit vielen Funktionen.
- ✓ Spindel 270 Grad schwenkbar.
- ✓ Spindel in Höhe und Tiefe einstellbar.
- ✓ Gusseisentisch.
- ✓ Hochgeschwindigkeitsspindel für Schaft- und Stabfräser.
- ✓ Schwenkbarer Anschlag.
- ✓ Einfacher Wechsel der Spindel
- ✓ Großer stabiler Schlitten mit hoher Kapazität.



TECHNISCHE DATEN

Spindel

Standard: 30 mm
Hochgeschwindigkeitsspindel
für Schaftdurchmesser: 6-20
mm (Zubehör)
Max. Werkzeugdurchmesser:
200 mm Werkzeughöhe: 130
mm
Drehzahl, Spindel:
3000, 6000, 9000 U/min

Hochgeschwindigkeitsspindel:
3000, 6000, 9000, 14000 U/
min

Anschlag, Länge x Höhe:
1100 mm x 152 mm
Arbeitsebenen der Spindel
Schwenken: 270 Grad
Vertikal: 500 mm
Horizontal: 350 mm

Motor

3 kW, 3-Phasen 400 V 16A
Rechts-/Links-Lauf

Absaugstutzen: 1 x 100 mm
(Variabel einsetzbar)

Abmessungen

Schiebeschlitten, Länge: 1100
mm
Schiebeschlitten, Breite: 350
mm
Schiebelänge: 1087 mm
Tischlänge: 900 mm
Tischbreite, total: 750 mm
Tischhöhe: 850 mm
Gewicht: 375 kg

7100-000-0005

Ohne Rädersatz


Komplette Liste MF30:
siehe aktuelle Preisliste



Wir finden Ihre Sicherheit wichtig! Deshalb ist die Schutzhaube inklusive wenn Sie eine Logosol PS315 kaufen.



Der stabile Schlitten läuft auf 16 Stk. gehärteten Stahlkugeln mit einem beeindruckenden Durchmesser von 19 mm.



Die Formatkreissäge wird komplett mit Kombi-Sägeblatt mit 315 mm Durchmesser und einer Tischverbreiterung für den Schlitten geliefert.

Formatkreissäge PS315

Extrem stabile Formatkreissäge mit Gußeisentisch für hohe Präzision!

Jeder Handwerker der eine Tischkreissäge hat weiß, dass die Maschine nicht immer die erwartete Genauigkeit bringt. Gleichzeitig kennt jeder, der schon vom Fachmann gesägte Bretter oder Verbundplatten gekauft hat, den Wert von Millimetergenauigkeit und genauen Kanten mit ebenen Oberflächen. Die Profis verwenden Formatkreissägen, die soviel kosten wie ein Neuwagen. Die Logosol – Formatkreissäge erzeugt genau dieselben Ergebnisse, aber zu einem wesentlich geringeren Preis.

Die Logosol Formatkreissäge ist hauptsächlich aus einem einzigen Stück Gußeisen gefertigt, was außerordentliche Stabilität und Vibrationsdämpfung zur Folge hat. Der präzisionsgefertigte Säge Tisch, neben dem Sägeblatt, reicht bis unter den Schiebeschlitten, was bedeutet, dass alle Teile die das Sägen betreffen, mit dem Gußeisentisch verbunden sind. Der Tisch wird außerdem durch ein stabiles Stahlblech unter dem Rahmen unterstützt.

Der schwere und stabile Gleittisch läuft auf

16 gehärteten Stahlkugeln mit dem beeindruckenden Durchmesser von 19mm. Die Kugeln laufen in gehärteten Bahnen aus Stahl in einem Aluminium-Profil, welches fest mit dem Gußeisen verschraubt ist. Dieses Design bedingt eine stabile und fast unmerklich leichtgängige Bewegung, sogar in der staubigsten Umgebung.

Sägeblatt und Anschlag

Das Sägeblatt kann in Höhe und Neigungswinkel (0-45°) genauestens angepasst werden. Es wird vibrationsarm von einem 3 kW Motor über einen Poly-V-Riemen angetrieben. Der Parallelanschlag kann über eine Mikro-Justierung zur Feineinstellung der Sägebreite auf zehntel Millimeter eingestellt werden. Der Anschlag kann stehend oder liegend angebracht werden, abhängig von der Höhe der zu sägenden Werkstücke. Der Winkelschlag auf dem Gleittisch kann auf beiden Seiten des Tisches angebracht werden. Sie können somit wählen ob Sie das Werkstück mit dem Anschlag oder gegen den Anschlag schieben wollen. Alle Sägewinkel sind verstellbar.

Die Formatkreissäge PS315 ist mit einem Universalsägeblatt mit 315mm Durchmesser,

einem stabilen SUVA-Arm mit Schutz über dem Sägeblatt, einem Erweiterungstisch für den Gleittisch und den Ausfuhrstisch ausgerüstet. Unter dem Sägeblatt befindet sich ein Anschluß für einen Spanabzug und der Spaltkeil kann ebenfalls an einen Spanabzug angeschlossen werden. Als Sonderzubehör erhalten Sie zusätzliche Erweiterungstische für den Gleittisch, Klemmvorrichtungen und Sägeblätter für verschiedene Zwecke.

Eine Profi-Maschine für Kleinserien!

Logosol bietet Maschinen zur Bearbeitung von Kleinserien an, die dasselbe können wie große Industriemaschinen, sie sind lediglich kleiner und preisgünstiger. Die Logosol Formatkreissäge schneidet ebenso gut wie größere Profi-Maschinen. Was unsere Formatkreissäge von Industriemaschinen unterscheidet ist, dass die PS315 viel kompakter ist und nicht auf Anhieb genau so große Dimensionen bearbeiten kann. Die Logosol Formatkreissäge passt aber sehr gut zu kleineren Tischlereibetrieben oder anderen Firmen, die Kleinserien herstellen und bezüglich ihrer Produkte genau so hohe Qualitätsanforderungen haben.

LOGOSOL PS315



Made in Sweden



✓ Stabile Formatkreissäge mit hoher Präzision und Kapazität.

✓ Gusseisentisch.

✓ Einzigartige Lagerkonstruktion die ein gleichmäßiges Schieben sowie einen sehr feinen Schnitt garantiert.

✓ Großer Schiebeschlitten montiert auf einem Gusseisentisch. Gelagert auf 16 Stk 19mm gehärteten Stahlkugeln.

✓ Verstellbare Schutzhaube mit Absaugstutzen inklusive.



TECHNISCHE DATEN

Sägehöhe: 0-104 mm
Spindel Ø: 30 mm
Sägeblatt Ø: 315 mm
Drehzahl: 4400 U/min
Neigung Sägeblatt: 0-45 Grad
Motor: 3 kW
E-Anschluß: 3-Phasen, 400 V 16A

Abmessungen

Abstand zwischen Sägeblatt und Parallelanschlag: 800 mm,
Alternative: 400 mm(platzsparend)

Queranschlag: L:1100mm
Standardlänge des Schiebeschlittens: 1250 mm
Breite Schiebeschlitten: 350 mm
Sägelänge: 1235 mm
Tischlänge: 900 mm
Tischbreite: 750 mm
Tischhöhe: 850 mm
Verbreiterung Schiebeschlitten: 500x350 mm
Tischverlängerung: 500 x 150 mm
Absaugstutzen: 100mm bzw. 50mm (SUVA)
Gewicht: 295 kg

7101-000-0105

Gusstischverlängerung (Ausführseite) 500x150mm, Verbreiterung Schlitten 500x350mm und verstellbare Schutzhaube mit Absaugstutzen inklusive. Ohne Rädersatz.

Komplette Liste PS315:
siehe aktuelle Preisliste

DIE FUSSBODENFABRIK

Wir haben alles was Sie brauchen – vom Baum bis zum fertigen Produkt.

Früher war es nur mit ganz teuren Maschinen möglich, Holzböden und Leisten herzustellen. Logosol änderte dieses Szenario vor 15 Jahren, als der erste Vierseitenhobel zum erschwinglichen Preis präsentiert wurde.

Schon damals wurden die Ergebnisse genau so gut wie das, was man in den Baumärkten kaufen konnte. Aber es gab noch zwei ungelöste Probleme für diejenigen die selbst einen Fußboden mit Stirnholzbearbeitung herstellen wollten:

- Holz für Fußböden muss auf 10-12% Feuchte getrocknet sein. Lufttrocknung dauert lange und das Holz kann Risse bekommen oder sich verbiegen.
- Es gab keine gute Methode um das Stirnholz in kleineren

Serien zu bearbeiten.

LOGOSOL hat diese Probleme gelöst.

Erstens: Das Zubehörpaket für die Multifräse MF30 zur Herstellung von Nut und Feder an der Stirnholzseite von Fußbodenbrettern. Diese Ausrüstung macht es möglich, massive Parkettböden auch in kurzen Längen selber herzustellen. Zwei Bretter werden mit den Oberseiten zusammengeklemt. Danach werden diese zwei Bretter miteinander gefräst und so mit Nut & Feder versehen. Das Messer fertigt außerdem eine kleine Fasse.

Zweitens: Das Sauno Holz Trocknungsagregat. Es trocknet mit hoher Temperatur und Dampf, genauso wie es sehr große Kammertrocknungsanlagen machen. Diese Methode wird auch Relax-Trocknen genannt. Eine sehr alte Methode in neuem Design.



Stirnholzbearbeitung mit der MF30



Fräsanschlag mit Spanner

Diese Ausrüstung wurde für unsere Multifräse MF30 entwickelt, kann aber auch in anderen Maschinen verwendet werden, wenn die Fräse einen Schiebescchlitten vor dem Fräser hat. Die Anbauteile klemmen die zwei Bretter zusammen und halten sie richtig fest. Bei längeren Brettern werden die Enden mit einer Auflage gestützt, die beliebig (mit einer Holzlatte 50x50mm) verlängert werden kann. Für breitere Werkstücke gibt es einen Seitenspanner.

7100-001-0195	Fräsanschlag mit Spanner	
7100-001-0200	Seitenspanner	



Sicherheitsfräskopf

Benutzen Sie für die Logosol MF30 und andere Vertikalfräsen immer einen Sicherheitskopf mit Abweiser. Der Logosol Messerkopf wird mit 40mm Planmesser und Abweiser geliefert.

TB90-92s



Mehr Messer: siehe Preisliste und Logosol Toolbox Katalog.

Profilmesser

Die 60 mm Profilmesser fräsen Nut und Feder auch an den Brettenden bei zwei Brettern gleichzeitig. Gleichzeitig fräsen sie eine kleine Fasse an der Oberkante. Abweiser dazu bestellen.

Echte Holzfreude!



INDUSTRIEMASCHINEN

LAKS GATTERSÄGE

Einfach und sehr effektiv

Die Nachschnittgatter von LAKS sind sehr effektiv und haben eine erstaunliche Kapazität. Alle Typen von vorgeblocktem Holz können in höchster Präzision und sehr wirtschaftlich gesägt werden.

Die Sägen arbeiten dazu noch schnell. Mit 20 Schnitten pro Vorgang wird bis zu 3,4 m³ Schnittware / Stunde produziert. Mit zwei Blöcken und 12 Blättern wird eine Ausbeute von fast 660 Lfm. pro Stunde erzielt.

Durch den sehr geringen Schnittverlust (nur 2,3mm Schnittfuge) ist die Produktausbeute besonders hoch. Die glatte und schöne Oberfläche sowie die Maßgenauigkeit reduzieren die mühsame Nachbearbeitung des Holzes.

Hohe Präzision und Vielseitigkeit

Die Gattersäge ist mit einstellbarem Mittel- und Seitenanschlag für höchste Präzision ausgerüstet. Der Rahmen wird automatisch geschmiert und der Vorschub lässt sich schnell durch Wechseln der Antriebsräder verstellen, bzw. bei der Industriesäge stufenlos einstellen. Der gewünschte Blattabstand sollte bei der Bestellung vorab vom Kunden bestimmt werden. Falls andere Holzstärken gesägt werden sollen, welche nicht mit den gelieferten Blattabstandshaltern möglich sind, können zusätzliche Blatthalter auf Basis der gewünschten Blattabstände bestellt werden.

Um die Leistungsfähigkeit beim Sägen von z.B. dünnen Dachlatten oder anderen Spezialabmessungen zu erhöhen, können mehrere

Bretter oder Blöcke aufeinander gelegt werden.

Die Sägeblätter sind mit Hartmetall bestückt. Sie haben eine extrem hohe Standzeit und können mit dem mitgelieferten Schleifgerät leicht selbst geschärft werden.

Die optimale Ergänzung zu bestehenden Sägeanlagen

In Kombination mit einem Band-, Kreis-, oder Kettensägewerk und anschließender Gattersäge Typ 330 oder 500 richten wir Ihnen eine Anlage mit einer sehr hohen Kapazität ein, die den meisten Ansprüchen gerecht wird.

Durch den automatischen Einzug des Blocks kann sich der Bediener auf andere Arbeiten z.B. das Vorblocken der Stämme konzentrieren. Die LAKS-Sägemethode ergibt einen sehr geraden Schnitt und diese Maßgenauigkeit sowie die glatte und schöne Oberfläche reduzieren die mühsame und kostenintensive Nachbearbeitung des Holzes.

Eine robuste Konstruktion mit großem Anteil von Standardkomponenten bedeutet extrem niedrige Wartungskosten. Dies in Kombination mit niedrigem Stromverbrauch macht die Säge sehr wirtschaftlich.

Ideal für kleine und mittelständische Unternehmen, die Schnittholz für die Paletten-

SÄGEKAPAZITÄT

- *Das Nachschnittgatter L500 bzw. Industrie, ist mit 12 Sägeblättern ausgestattet und soll Bretter von 25 mm Stärke aus Blöcken mit einer Breite von 300 mm ohne Schwarte produzieren. Mit einem Block in der Höhe von 100 mm und einem Block von 50 mm, die aufeinander gestapelt sind, wird eine Sägekapazität von fast 2 m³ pro Stunde erzielt. Bei der Industriesäge über 4 m³ pro Stunde. Da es so viele unterschiedliche Holzarten und Betriebsbedingungen gibt, können Sie sogar noch mehr erreichen- aber auch viel weniger. Diese Werte sind nur als Richtlinie zu sehen.*

herstellung, die Verpackungsindustrie oder den Möbelbau herstellen und hohe Ansprüche an Sägequalität, Ausbeute und Wirtschaftlichkeit haben. Die Nachschnittgattersägen von LAKS werden von erfahrenen schwedischen Sägewerkstechnikern handgefertigt. Bauen Sie eine komplette Sägeanlage auf!

Wir liefern alle Komponenten und beraten Sie professionell!

LOGOSOL LÅKS

- ✓ Präzision: +/- 0,5 mm
- ✓ Standzeit Blätter: 8-12 Std.
- ✓ Schleifgerät inklusive
- ✓ Produktion: 2,3m³ – 5m³ / Std
- ✓ 100 m Holz mit 1 kWh
- ✓ Zentralschmierung Absaugstutzen



Komplette Liste LAKS Gattersägen:
siehe aktuelle Preisliste

6100-000-0330	Logosol LAKS330
6100-000-0500	Logosol LAKS500
6100-000-5001	Logosol LAKSInd.

*Abhängig von Holzart und Blockstärke

TECHNISCHE DATEN: LAKS 330

Gewicht: 750 kg
Länge: 6,60 m
Höhe: 1,65 m
Breite: 1,2 m
Max. Anz. Blätter: 10 Stk.*
Blattabstand: Min. 10 mm
Blockhöhe: Max. 180 mm
Blockbreite: Max. 330 mm
Antrieb: Benzin 23 hk, Elektr. 7,5/11 kW
Vorschub: 0,5-0,7 m/min.

TECHNISCHE DATEN: LAKS 500

Gewicht: 1100 kg
Länge: 9,0 m
Höhe: 2,20 m
Breite: 1,2 m
Max. Anz. Blätter: 20 mm*
Blattabstand: Min. 16 mm
Blockhöhe: Max. 260 mm
Blockbreite: Max. 490 mm
Antrieb: Benzin 23 hk, Elektr. 11 kW, 15kW
Vorschub: 0,6-1,2 m/min.

TECHNISCHE DATEN: LAKS 500 Industrie

Gewicht: 1800 kg
Länge: 6,0 m
Höhe: 1,80 m
Breite: 1,2 m
Max. Anz. Blätter: 20 mm*
Blattabstand: Min. 16 mm
Blockhöhe: Max. 210 mm
Blockbreite: Max. 490 mm
Antrieb: Elektr. 11 kW
Vorschub: Stufenlos bis 2 m/min.



Logosol Paketkappsäge

Mit einer Logosol Paketkappsäge schneiden Sie immer gut ab!

WENN SIE REGELMÄSSIG GRÖßERE

Mengen Schnittholz ablängen, empfiehlt sich der Kauf einer Paketkappsäge. Das vereinfacht die Arbeit, spart Zeit und erspart Ihnen monotone Bewegungsabläufe, die den Körper stark belasten. Die mobile Paketkappsäge von Logosol nimmt wenig Platz in Anspruch. Da Sie die Holzpakete schnell in leicht handhabbare Einheiten bündig schneiden können, sparen Sie noch mehr Platz. Die Investitionskosten für eine Paketkappsäge von Logosol sind so niedrig, dass sich der Kauf bereits bei kleinen Produktionsmengen bezahlt macht.

Mit der Paketkappsäge von Logosol können Sie Ihre Holzpakete sehr präzise ablängen. Dafür sorgt die Portaltechnik, bei der die Sägeschiene an beiden Enden geführt wird, das zum Patent angemeldete beidseitige Visier und die kugelgelagerte Schienenspitzenführung. Dies gewährleistet eine Präzision von +/- 2 mm. Das bedeutet, dass die Präzision im Vergleich zu Paketkappsägen mit schwenkbarer Schiene ohne Schienenspitzenführung



erheblich besser ist. Sägt bis zu 1,4 m breite Holzpakete. Kann das Holz nicht zur Säge kommen, muss die Säge zum Holz kommen. Die Logosol Paketkappsäge ist mit drei Rollen versehen und lässt sich leicht verfahren. Zwei Rollen lassen sich sperren, die dritte ist höhenverstellbar. Die Paketkappsäge lässt sich an ein zentrales Abzugssystem oder an einen separaten mobiler Spanabzug anschließen.

8520-000-0150

TECHNISCHE DATEN

Motor: ABB 5 kW, 16 A, 400V
Gewicht: 145 kg
Maße: L: 2,6 m B x H: 1,1 m x 1,9 m
Max Paketmaße: 1,5 m Schneidgarntur
Paketbreite: 1400 mm
Pakethöhe: 1450 mm
Max Paketmaße: 1,2 m Schneidgarntur
Paketbreite: 1100 mm
Pakethöhe: 1450 mm
 Kettengeschwindigkeit 22,5 m/Sek.
 Automatische Kettenschmierung.
Absaugstutzen: 1 x 100 mm



Nachschnittkreissäge KS150

mit automatischem Vorschub 4-12 m/min!



TECHNISCHE DATEN

Gewicht: 400 kg
Länge: 1100 mm
Breite: 800 mm
Höhe: 900 mm
Sägeblatt: 450 mm Stärke: 3,5 mm
Leistung: 7,5 kW
Vorschubgeschwindigkeit: 4-12 m/min
Anschluss: 3 Phasen 400 V (32A)
Absaugstutzen: 2 x 100 mm

Die Logosol KS150 ist die ideale Ergänzung für Sägewerke, Zimmereien sowie Schreinereien.

Mit dieser Kreissäge sägen Sie bis zu 15 cm starke und 20 cm breite Blöcke - sehr effektiv und exakt in den Dimensionen, die Sie wünschen.

Effektiv

Die Vorschubgeschwindigkeit beträgt: 4-12 m/min! Die Maschine wurde speziell zum Sägen von getrockneten Balken auf Fertigmaß entwickelt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Maschine auch bei frischem Holz Vorteile hat.

Sicher

Durch den Vorschub und die sehr stabilen Anpressrollen wird ein sicheres Sägen mit der Kreissäge erreicht

– ob Sie ein Brett mit 150 mm Höhe und 30 mm Breite auf z.B. 22 mm sägen oder aus Blöcken mit 150 mm Höhe ihre Bretter abschneiden. Ältere sowie auch krumme Balken bis zur angegebenen Höhe können problemlos und präzise getrennt werden. Einfach die Maschine einstellen und den Block einschieben: Schon wird Ihr Holz mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit gesägt. Der automatische Vorschub führt den Block, so dass Sie eine optimale Sicherheit erzielen!

Wirtschaftlich

Die Logosol KS150 ist mit einem Sägeblatt mit 450 mm Durchmesser und 3,5 mm Stärke ausgerüstet. Die Standzeit des Blattes ist extrem hoch, so dass ein Schärfen äußerst selten nötig ist. Ein präzises Schnittergebnis kombiniert mit einer sehr hohen Kapazität sowie ein geringer Wartungsaufwand auf Grund der robusten Bauweise ohne reparaturanfällige Feinelektronik, macht diese Maschine zur einer optimalen Ergänzung für große oder kleine Holzbearbeitungsbetriebe. Effektives Arbeiten wird überall geschätzt.



Logosol Kappeinheit

Die Kappeinheit von Logosol ist ein fertiges Aggregat mit Absaugstutzen zum Bau eigener Kappanlagen. Diese Einheit ist eine bewährte elektrisch mit 3 Phasen 400 V betriebene 5 kW leistungsstarke Motoreinheit mit extra Lüfter zum Kühlen für den Dauerbetrieb. Kräftige Schwertbefestigung mit M10 Schwertaufnahme ähnlich MS880 Stihl. Die Einheit wird ohne Schwert und Ketten geliefert. Keine Picco-Schwerter möglich.

8600-000-0000

Artikelnr	Produkt
5210-000-1000	Kreissäge KS150
5210-010-2500	Zu- Ausführlich /Stk.



WEITERE PRODUKTE

SYSTEM LINUS –

Schablonen für den Bau mit Blockhausdielen.

GARTENHAUS, SAUNA, HOLZSCHOPF, Stallwände, Trennwände, Wandverkleidungen oder Garage...? Bauen mit Blockhausdielen ist eine sehr schnelle Methode um fertige Innen- und Außenwände für einfachere Gebäude auf ein Mal zu fertigen. Wenn die Schablonen richtig eingestellt sind fertigen Sie den Rohbau für Ihre eigene Hütte an einem Tag.

Das System Linus ist ein Set von Schablonen aus Birkenholz und Werkzeugen für die Eckverbindungen beim Blockhausbau. Die schwierige Arbeit mit den Eckverbindungen geht schnell und die

Verbindungen werden sauber und dicht. Die Sättel werden gefräst und mit einer Handkreissäge ausgesägt. Schablonen gibt es für 50 bis 80 mm Bohlenbreite.


Eine Anleitung über diese Baumethode finden Sie auf unserer Homepage unter Downloads. Diese Anleitung ist auch gut wenn Sie mit größeren Maschinen arbeiten wie z.B. unserer Multifräse. Die Dielen stellen Sie am einfachsten mit dem PH260 oder PH360 her. Profilmesser und Köpfe finden Sie in unserem Werkzeugkatalog.



7500-000-5010	Frässhablone für 2" Brettstärke
7500-000-6010	Frässhablone für 3" Brettstärke
7500-000-5000	Sägeschablone
7001-000-0073	Schaffträser 6mm für Handoberfräse
7001-000-0068	Spannhülse 6-8 mm

Kompletter Saunaofen mit Kamin

Saunaofen mit allem was Sie benötigen, inklusive Kaminrohr und Dachdurchführung. Enthaltene Komponenten sind präsentiert in der System Linus - Anleitung.



7500-000-7100

SAUNO – Holztrocknung

DIE SAUNO TROCKNUNGSMETHODE


trocknet mit Hilfe von hohen Temperaturen und Dampf. Dies löst die Spannungen im Holz und ergibt ein gerades und fast rissfreies Holz. Fichte trocknet innerhalb einer Woche bis zur Schreinerware. Die Trocknungskammer bauen Sie selbst aus Styropor. Bauanleitung inklusive.



Dampf macht den Unterschied!



Diese beiden Dielen wurden getrocknet, die Linke in einer herkömmlichen Trockenkammer und die Rechte mit dem Sauno-System.



Art.nr	Produkt
6200-000-0003	Sauno VT3, 2 kW. Vol.max: 3,5 m³
6200-000-0005	Sauno VT5, 4 kW. Vol.max: 12,5 m³
6200-001-0001	Monatge-Set (Schrauben+Ventile)

- INFO:** Der wichtigste Vorteil von Holz, das mit der Sauno-Technik getrocknet wird, ist die einzigartige Formstabilität, die das Verleimen von Tischplatten und Türfüllungen aus breiten Massivholzbrettern ermöglicht, ohne die Bretter wegen Rissbildung aufteilen zu müssen.

PLANO LEIMPRESSE

– falls das Ergebnis bestimmen darf.

DIE LEIMPRESSE PLANO ist ein schwedisches patentiertes Produkt mit einzigartigen Eigenschaften. Durch ein einzigartiges Klemmsystem werden die Werkstücke exakt zentriert und somit wird es möglich, perfekte Verleimungen herzustellen ohne Nachbearbeitung mit sehr breiten Hobeln.

Vorteile mit der PLANO Leimpresse:

- Schnell, einfach und pflegeleicht
- Holzsparend
- Fast keine Nachbearbeitung
- Platzsparend
- Festere Fugen.
- Immer richtigen Druck. Rundum!
- Bis 800 kg
- Unbegrenzte Länge. Zzgl. Längsträger erforderlich
- Exakte Zentrierung. Vertikal und horizontal!
- Max. Einspannbreite: 12-120mm

Außerdem ist die Plano ideal als Kantenleimgerät weil die Leiste exakt Zentriert wird. Mit Hilfe einer steifen Mehrschichtplatte o.ä. kann die Plano auch für Furnierarbeit benutzt werden. Zum Beispiel für Regalböden und Tischplatten.



Art.nr	Produkt
6200-000-0030	Plano Starterpaket 1100
6200-000-0040	Plano 1250

TECHNISCHE DATEN

PLANO 1100

Höhe (H): 1120 mm

Breite (B): 35 mm

Gewicht: 4100 g

Griffhöhe (max.): 1050 mm

Griffweite (G): 0 - 120 mm

Druck (max.): 800 kPa

Material: Anodisierte Alu-Legierung und Verzinktem Stahl

PLANO 1250

Höhe (H): 1270 mm

Breite (B): 35 mm

Gewicht: 4400 g

Griffhöhe (max.): 1200 mm

Griffweite (G): 0 - 120 mm

Druck (max.): 800 kPa

Material: Anodisierte Alu-Legierung und Verzinktem Stahl

Neuer Werkzeugkatalog!

LOGOSOL HAT JETZT für alle die gerne mit Holz arbeiten einen großen Schritt als Komplettlieferant nach vorne gemacht.

Wir präsentieren nun ein komplett breites Sortiment an Werkzeugen für die professionelle maschinelle Holzbearbeitung. Die Werkzeuge sind sowohl für Handwerker als auch Heimwerker mit hohen Ansprüchen geeignet. Die Zusammenarbeit mit

einem unserer wichtigsten Partner und Lieferanten von Werkzeug für unsere Hobel- und Schreiner- maschinen haben wir verstärkt und präsentieren jetzt den LOGOSOL- Toolbox-Katalog. Mit einem weltumspannenden Verkaufsvertrag mit CMT und mit unserem eigenen hochqualitativen und preiswerten Sortiment LOG21 können wir Ihnen jetzt weltweit ein komplettes Sorti-

ment von Hobelmessern, Fräsköpfen, Kreissägeblättern, Schaftfräsern und anderem Schneidwerkzeug anbieten.

Willkommen bei LOGOSOL- Toolbox!

Bestellen Sie schon heute Ihr kostenloses Exemplar von unserem neuen Werkzeugkatalog.info@logosol.de oder 07581-48039-0



Preisgekrönter Stammdreher

Die patentierte Lösung von Logosol

Macht das Hantieren von Stämmen am Sägewerk leichter und ergonomischer!

Beim Sägen der Stämme sollten wir, um produktiv und kontrolliert zu arbeiten, die Stämme in die richtige Schneidposition bringen. Mit Hilfe des Stammdrehers von Logosol ist es für eine einzelne Person leicht möglich, einen Eichenstamm von 4,5 m Länge und 50 cm Durchmesser alleine zu drehen, wenn dieser auf der Stammauflage des Sägewerkes liegt. Mit dem patentierten System wird der Stamm mit einer Krallen fixiert, die Andere fasst nach und dreht. Gerade das Drehen erfordert Kraft und Kontrolle und kann mit einem normalen Packhaken oder Fällheber nicht so perfekt ausgeführt werden. Mit dem Stammdreher erleichtern Sie sich Ihre Arbeit erheblich. Sie werden begeistert sein, wie bequem das Drehen der Stämme damit ist.

9999-000-2702

Empfehlung!



DIE RICHTIGEN WERKZEUGE



Holz knecht

Der Holz knecht wird Ihnen beim Sägen und bei der Handhabung der Stämme wertvolle Dienste erweisen, vor allem, wenn Sie allein und ohne Maschinen arbeiten. Mit dem Holz knecht lassen sich schwere Stämme an einem Ende anheben und aufs Sägewerk heben. Beim Fällen wird die Fällspitze des Holz knechtes in etwa 2 m Höhe gegen den Stamm gedrückt. Durch Kurbeln wird der Baum in die gewünschte Richtung gedrückt. Länge ohne Fällspitze: 185 cm. Hubkraft etwa 500 kg.

9999-000-0561

Art. Nummer	Produkt
9999-000-5200	Stammheber 137 cm
9999-000-5205	Wendehaken 76 cm
9999-000-5210	Wendehaken 107 cm
9999-881-2701	Fällheber mit Haken 0,8 m
9999-000-0600	Fällheber mit Haken 1,3 m
9999-881-0910	Messkluppe 32 cm
9999-881-2903	Hebehaken
9999-881-3004	Packzange 27 cm

Ein gutes **Spänemanagement**

DURCH EINE EFFEKTIVE Späneweiterbehandlung bzw. Absaugung können Sie nur gewinnen: Ihre Maschinen arbeiten effektiver, Sie bekommen einen sauberen Arbeitsplatz und bessere Endergebnisse. Ein weiterer Grund für den Einbau einer effiziente Späneabsaugung ist die Tatsache, dass sowohl Hobel- als auch Sägespäne zu einem mehr und mehr gefragten Produkt werden. Entweder als Brennstoff oder als Tierstreu.

Logosol kann ein komplettes Sortiment für die ganze Späneweiterbehandlung anbieten. Im Katalog präsentieren wir die gängigsten Teile und Absauggeräte. Wir können Ihnen aber auch größere und komplexere Lösungen anbieten. Melden Sie sich gerne bei uns und Sie werden von unseren erfahrenen Mitarbeitern bestens beraten. **Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne: 07581-48039-0.**



Ventilator 4 kW

Ventilator für PH260 und PH360. Auch für grössere Anlagen in Schreinereien. Extra hohes Vakuum. Druck- und Saugstutzen 200 mm. ca. 4000m³/Std. (Wird ohne Kabel und Schalter geliefert). 400V. 16A.

7000-000-2090



Ventilator 3 kW

Passend für PH260. ca. 3000m³/ Stunde. 4x100 mm Saugstutzen fest montiert und 200 mm Druckstutzen. 400 V. 16A. Mit Kabel und Schalter.

7000-000-2030



Absaugung 1,1 kW

Pasend für z.B. DH410. ca. 2000m³/Stunde. 125 mm oder 2x100 oder 1x125 Saugstutzen und 125 mm Druckstutzen. Mit Filtersack und Spänefangsack. 400V 16A. Vikt: 37 kg

7000-000-2075



Absaugung 2,2 kW

Wenn etwas mehr Späne anfallen. Doppelte Filtersäcke und Späne-säcke. 3X100mm Saugstutzen. 3800 m³/Std. 400V 16A.

7000-000-2080



Feinstaubfilter

Zum Aufrüsten für die zwei nebenstehenden Absauggeräte. Grobfilter aus Stahl, Feinfilter aus gefaltetem Papier. Handrüttler.

7805-001-0005



Flexischlauch

100 und 125 mm. Stark und biegsam. Passend für alle Hobel und Schreinermaschinen von Logosol.

7000-000-1013 3 m. 100 mm.

7000-000-1017 6 m. 100 mm.

7000-000-1019 12 m. 100 mm

7000-000-1021 3 m. 125 mm

7000-000-1023 6 m. 125 mm



Spänestutzen E-Sägen

Somit können Sie eine Absaugung an die Elektrosäge anschliessen. Anschluss für 100 mm Flexischlauch.

6605-000-0250



Spänestutzen Blockhausfräse 230

Für das Anschliessen einer Absaugung an der Blockhausfräse. Anschluss für 100mm Flexischlauch.

7700-001-001



Extra Spänestutzen

Für 100mm Flexischlauch. Passt an LM410, PH360 und LMPro

8020-001-0150

Komplette Liste Rohrbauteile, Siehe Preisliste.



ABSAUGTECHNIK

Logosol führt ein breites Sortiment von Absaugprodukten, z.B. Schläuche, Rohre, Schieber, Verteiler und weiteres Zubehör in verschiedenen Dimensionen.



Verteiler 4x100

Für den 4 kW-Ventilator und PH260. 4x100 mm 1x200 mm.

7020-001-0015

Verteiler 4x100 + 1x125

Für den 4 kW-Ventilator und PH360. 4x100 mm und 1x125 mm.

7020-001-0010

Verteilersystem

Set. Anschluss für 200 mm Rohr. Verteilung: 4x100 mm und 1x125 mm mit Blinddeckel. Paßt für PH260 und PH360. Schlauchmanschetten inklusive. Schläuche, Schlauchbänder und Rohrschellen bitte separat bestellen.

7020-001-0005



Rohr 1,5 m

Mit abgerundetem Falz. 100, 125, 200 mm.

7020-001-0025	100 mm
7020-001-0030	125 mm
7020-001-0035	200 mm



Anpassungsrohr 0,27m

Passt über ein abgelängtes 1,5 m Rohr, um die letzte Rohrlänge einzupassen. 100, 125, 200 mm

7020-001-0040	100 mm
7020-001-0045	125 mm
7020-001-0050	200 mm



Rohrbogen 90 Grad

Mit abgerundetem Falz. 100, 125, 200 mm.

7020-001-0055	100 mm
7020-001-0060	125 mm
7020-001-0065	200 mm



Schlauchband

Passt für Schlauchdurchmesser 100, 125, 200 mm

7020-001-0130	100 mm
7020-001-0135	125 mm
7020-001-0140	200 mm



Rohrschelle

Mit stabilem Spanner und Gummidichtung. Zum Verbinden der Rohre. 100, 125, 200 mm

7020-001-0070	100 mm
7020-001-0075	125 mm
7020-001-0080	200 mm



Handschieber

Um die Luftstrom einzustellen oder um einen Stutzen komplett zu schließen. 100, 125mm

7020-001-0085	100 mm
7020-001-0090	125 mm



Gummidichtung

Wirkt als Adapter, falls Sie Rohre mit einfacherem geradem Falz verbinden möchten. 100, 125, 200 mm


7020-001-0095	100 mm
7020-001-0100	125 mm
7020-001-0105	200 mm



Schlauchmanschette

Für Schläuche 100, 125 mm

7020-001-0110	100 mm
7020-001-0115	125 mm



Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns was Sie vorhaben. Unsere erfahrenen Absaugtechniker werden Ihnen helfen, die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse und Räumlichkeiten zu finden. Sie erreichen uns unter 07581-48039-0.

Maximaler Effekt

Viele Maschinen von Logosol haben Motoren die mit maximaler Leistung betrieben werden. Das stellt höhere Anforderungen an die Stromzufuhr. Stärkere und neue Kabel bzw. Stromverteiler und gute Anschlüsse garantieren Ihnen eine gleichmäßige und ausreichende Stromzufuhr, was dazu führt, dass Sie mehr aus Ihren Maschinen herausholen können.



Stromverteiler

16A Eingang. 2x 16A Ausgang und 4x 220V Lichtstromstecker. Mit Fehlerstrom-Schutzschalter.

9009-020-0005



Verlängerungskabel 220V

Sehr robustes Kabel mit Gummi ummanteltem und wasserdichtem Schutzkontaktstecker.

9009-055-0005



3-Fasen-Kabel 16 A

3-Fasen-Kabel 16A, 2,5mm². In 5, 10 oder 25 m erhältlich. Preis für 10m.

9009-055-0030

Spezialkabel 16A


3-Fasen-Kabel 16A, 4mm² für niedrigeren Effektverlust bei längeren Kabeln. In 5, 10 oder 25 m erhältlich. Preis für 10 m.

9009-055-0050

3-Fasen-Kabel 32A,

3-Fasen-Kabel 32A, 6mm² Qualitätskabel für sehr niedrigeren Effektverlust. In 5, 10 oder 25 m erhältlich. Preis für 10 m.

9009-055-0070



Master-Slave Lichtstrom

Master-Slave (Einschaltautomatik) Mehrfachsteckdose mit Zeitverzögerung. Zwei Steckplätze für 220V. Feuchtigkeitsgeschützt IP54

9009-010-0005



Master-Slave Starkstrom

Master-Slave (Einschaltautomatik) Mehrfachsteckdose mit Zeitverzögerung. Zwei Steckplätze für 220V und zwei für 400V. Feuchtigkeitsgeschützt IP54.

9009-010-0010



2-Wege Stromverteiler

Sehr robust für 400v, 16A.

9009-015-0005

ALTE KABEL KÖNNEN BESCHÄDIGT SEIN.

✓ Um zu wissen ob ein Kabel in einen guten Zustand ist muss der Strom mit einem Amperemeter unter voller Belastung gemessen werden. Es reicht nicht zu messen ob Spannung im der Stecker vorhanden ist.

✓ Falls ein Kabel Defizite hat, kann oft die Maschine weiterhin betrieben werden, aber die Leistung ist geringer, der Motor wird wärmer und das Risiko für

Schäden an der Elektrik erhöht sich. Ein ungeschütztes Verlängerungskabel wird oft beschädigt, wenn es von einem Fahrzeug überfahren wird. Auf hartem Belag können Steine eingedrückt werden, auf weichem Belag kann das Kabel zwischen den Rädern gestreckt. In beiden Fällen wird es beschädigt. Falls Sie über den Zustand Ihrer Kabel unsicher sind – tauschen Sie sie aus!

Richtige Mittel am richtigen Platz!

Haftöl

Dieses Spray ist eine Weiterentwicklung der "normalen" Schmieröle. Es ist äußerst witterungsbeständig und hat extrem gute Haft- und Schmiereigenschaften. Anwendungsbeispiel: Sprühen Sie das Haftöl beim Kettenwechsel in die Schienennut. Dann läuft die Kette nicht trocken und die Schiene hält länger.

Anwendungsbereiche:

- ✓ Kettentransmissionen bei Hobelmaschinen
- ✓ Die Federn und die Lagerböcke der Vorschubwalzen.
- ✓ Bronzebuchsen und Seilrollen vom Sägewerk
- ✓ Sägeketten und Schienen beim Kettenwechsel
- ✓ Scharniere
- ✓ Fahrradketten



9999-000-5100

Mit richtigem Mittel auf dem richtigen Platz funktioniert Ihre Maschine noch besser und länger.

Universalöl

Dieses Kriechöl wird vorwiegend zur Reinigung und Konservierung verwendet. Es löst Schmutz und Rost und verdrängt Feuchtigkeit. Nach Ausdünsten des Lösungsmittels hinterlässt es einen dünnen Schutzfilm. Ein Muss für die perfekte Wartung Ihrer Maschinen.

Anwendungsbereiche:

- ✓ Profilmesser, Messerwellen, Spindeln und andere nicht rostfreie Teile
- ✓ Behandeln von Sägeketten die verhärtet sind
- ✓ Reinigung und Winterkonservierung
- ✓ Wartungsspray für die Friktionsscheibe vom Autom. Vorschub E37.
- ✓ Türschlösser. Öffnet eingefrorene Autotüren.
- ✓ Reinigen von Bandsägeblättern.



9999-000-5105

Siliconspray

Silikon erhöht die Lebensdauer von Plastik- und Gummitteilen und ist auch gut als Gleit- und Schmiermittel geeignet. Silikon wird auch nach der Reinigung verwendet, um eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche zu erhalten. Vermeiden Sie Silikon auf Oberflächen die nachher behandelt werden müssen

Anwendungsbereiche:

- ✓ Reinigung von Lackierten Oberflächen
- ✓ Alle gleitende Kunststoffteile des Sägewerkes
- ✓ Kraftstromstecker
- ✓ Gummidichtungen z.B. am Auto.



9999-000-5110

Super Flo

Ein richtiges High-Tech Schmier- und Gleitmittel mit mikroskopisch kleinen Teflonkugeln (PTFE) als Schmiermittel. Die Oberfläche wird trockener und glatter als mit herkömmlichen Ölen, was beim Einsatz in staubiger Umgebung von Vorteil ist. Das Teflon beeinflusst die Hafteigenschaften von späteren Anstrichen des Holzes nicht.

Anwendungsbereiche:

- ✓ Hobeltische
- ✓ Trapetsstänge
- ✓ Führungsholm vom Sägewerk
- ✓ Schubladen aus Holz



9999-000-5115

Reinigungs- und Gleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen.

Harzlöser und Gleitmittel für Gußeisentische.



7500-001-5050	Schreiner-Wachs
7500-001-5000	Schreiner-Rein



UNSER TIPP!



Silbergleit

Silbergleit® ist ein Trockengleitmittel, das in allen Sparten der Holzverarbeitenden Industrie aber auch im Handwerk Verwendung findet. Silbergleit® besticht durch seine einfache Anwendungsweise und seine langanhaltende Wirkung.

7500-001-5069	Silbergleit, Flasche 1000 ml
7500-001-5067	Silbergleit, Dose 1000 ml
7500-001-5070	Sprühkopf für Flasche



Logosol BIO-Kettenöl

Diesem Kettenöl haben wir extra viel Haftzusatz zugefügt. Das Öl folgt um das ganze Schwert herum. Somit schonen Sie Ihre teure Schneidgarntur und die Lebensdauer erhöht sich markant.

0718-000-1001	Bio-Kettenöl 1 l
0718-000-1010	Bio-Kettenöl 10 l

Handgeschmiedete Äxte aus Schweden

Die Firma Gränsfors Äxte aus Schweden fertigt seit 1902 bis heute handgeschmiedete Äxte der Extraklasse. Der Beweis für das handwerkliche Geschick der Schmiede ist, dass nach dem Schmieden

keine weitere Nachbearbeitung des Stahls notwendig ist. Die Präzision und Schärfe ist unglaublich. Jede Axt erhält als Gütezeichen die Initialen des jeweiligen Schmieds.



Ziehmesser

Handgeschmiedet. Zum Weißschnitzen von Holzstämmen. Messerlänge 33 cm. Gesamtlänge 60 cm. Gewicht 500g. Inkl. Buch der Äxte.


9999-000-0486



Eckverbindungbeil

Handgeschmiedet mit gerader Schneide für präzises Arbeiten. 50 cm lang. Gewicht 1,2 kg. Inkl. hochwertiger Lederscheide.

9999-000-0485



Tischlerbeil

Handgeschmiedet. Dünnes Blatt und gerade Schneide ermöglichen ein sauberes Arbeiten. Besonders geeignet für trockenes Holz. Inkl. Buch der Äxte.

9999-000-0465



Hohldexel

Handgeschmiedet. Mit gerundeter Schneide. Kreisdurchmesser ca. 80 mm. Schneidenbreite 70 mm. Gesamtlänge 60 cm. Gewicht 500g. Inkl. hochwertige Lederscheide und Buch der Äxte.

9999-000-0479



Zimmermanns-Axt

Handgeschmiedet. Eignet sich besonders gut zum Zurichten und Behauen von Stämmen und Dielen. Länge 51 cm. Gewicht 1,7 kg. Inkl. hochwertiger Lederscheide und Buch der Äxte.

9999-000-4801



Große Forstaxt

Eine Profiforstaxt, handgeschmiedet für traditionelle Forstarbeit. Probieren Sie mit dieser Axt einen Baum zu fällen. Schaft 64 cm. Gewicht 1,2 kg. Inkl. hochwertige Lederscheide und Buch der Äxte.

9999-000-4300

**Perfekt zum
Entrinden!**



Schwert, Schutz, Kette und Messer inklusive.

Log Wizard

Machen Sie eine Holzfräse aus Ihrer Motorsäge. Verarbeiten Sie Rundungen oder machen Sie Einfräsungen. Entfernen Sie die Rinde oder stellen Sie einfachere Eckverbindungen direkt am Rundholz her.

9999-000-0199 Für MS660, Schwert 3003

9999-000-0195 Für Stihl, Schwert 3005

9999-000-0190 Für Jonsered, Husqvarna



Blockhauszirkel

Blockhauszirkel. Das Original aus Kanada. Mit diesem Zirkel lassen sich Rundungen und Abstände auf darüberliegende Hölzer übertragen. Die zwei eingebauten Wasserwaagen ermöglichen genauestes Arbeiten.

10092



Einstelllehre Zirkel

Die Zirkelspitzen sind durch die Vertiefungen fixiert. Exakte Einstellung der Zirkelöffnung, vor allem, wenn mit mehreren Zirkeln und demselben Maß gearbeitet wird (keine Differenzen) Erhebliche Zeitersparnis und Präzision.

10093



**Investieren Sie
in Ihr Wissen!**

Blockhausbau mit Logosol...!

WER HAT NICHT SCHON einmal insgeheim von einem eigenen Blockhaus geträumt? Mit Logosol können Sie sich diesen Wunsch erfüllen! Als Teilnehmer unserer Blockhauskurse werden Ihnen die Fertigkeiten und das notwendige Wissen vermittelt, Ihre eigene Blockhütte zu bauen.

Die verschiedenen Logosol-Kurse bei unseren erfahrenen Kursleitern finden Sie auf unserer Homepage und in unserem Kurskatalog. Lernen Sie in zwei bis vier Tagen, wie Sie eine Blockhütte bauen und/oder welche Möglichkeiten Sie mit den Maschinen von Logosol

haben. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Weitere Informationen, Kurstermine und Anmeldeunterlagen unserer Kurse finden Sie im Internet. Gerne senden wir Ihnen die Unterlagen auch per Post zu.

Beispiel Kurse:

- Blockhausbau
- Maschinenkurs
- Sägewerkskurs
- Carving-Kurs
- Badewannenbau
- Hobelkurs



Ralf Birkholz

Kursleiter, Logosoler, Forstwirt und Blockhausbauer.



Badezuber-Set

Möchten Sie eine Badezuber bauen?

LOGOSOL MACHT ES Ihnen einfach, einen eigenen Badezuber zu bauen. Dazu gehören eine gute Bauanleitung und alle Komponenten, die Sie brauchen – außer Holz und Schrauben. Es ist ganz einfach und es macht Spaß, einen Badezuber zu bauen. Und das Ergebnis ist wirklich imponierend. Durch sein schlichtes Design sieht der Badezuber richtig gut aus. Man kann aber auch sehr viel Zeit damit verbringen, den Zuber noch schöner zu machen

7500-000-7000



IM SET ENTHALTEN:

- 1 Stk. Handbuch
- 1 Stk. Holzofen aus Alu.
- 1 Stk. Ofenrost aus Edelstahl
- 1 Stk. Luftleitblech aus Edelstahl
- 1 Stk. Schornstein
- 2 Stk. Schornsteinrohr verzinkt
- 1 Stk. Schornstein "hut" verzinkt
- 1 Stk. Abfluß aus Edelstahl
- 2 Stk. Rohranschluß aus Gummi
- 1 Stk. Rohrbogen aus Plastik
- 1 Stk. Plastikrohr gerade
- 1 Stk. Schlauchklammer
- 2 Stk. Bänder L: 6,7 m aus Aluzink
- 4 Stk. Schraubverbände aus Stahl
- 4 Stk. Platten für Schraubverband
- 4 Stk. M12 Gewindestangen
- 8 Stk. M12 Muttern mit Scheiben
- 16 Stk. M8 Schrauben mit Scheiben und Muttern
- 10 Stk. Dekorlilien aus Stahl
- 6 Stk. Sitzbankkonsolen aus verzinktem Stahl.

Ich bin stoltzer LOGOSOLER!

Auf unserer Homepage finden Sie laufend Neuigkeiten und Inspirationen für neue Projekte aus Holz.

Wir empfehlen Ihnen auch, unseren Newsletter zu abonnieren. Einmal im Monat informieren wir Sie über Neuigkeiten aus dem Hause Logosol. Ausserdem bekommen Sie zuerst mit, wenn neue Produkte präsentiert werden oder neue Downloads zur Verfügung stehen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



MEHR INSPIRATION... www.logosol.de



Ein Muss für alle „LOGOSOLER“

Kappen, zwei Modelle (Cool oder Klassisch), Mützen, Zimmermannsstifte, Schweden-Messer, Thermometer aus Holz, Meterstab mit Zoll/mm Angabe.

Bestellen Sie diese Produkte, siehe Preisliste

Gut zu wissen...



Blockhäuser und Hütten

284 Seiten. Blockhausbau Skandinavischer Art. Praxisgerecht und reich bebildert dargestellt.

9115



Holz trocknen und lagern

192 Seiten. Was ist beim einsägen zu beachten? Wie kann man den Trocknungsprozess beeinflussen?

9011



Ländliche Holzarbeiten

128 Seiten. 18 traditionelle ländliche Werkstücke. Schritt-für Schritt-Anleitungen.

9139



Mit Holz arbeiten im Garten

216 Seiten. Macht Lust, das eigene kleine Paradies noch etwas schöner zu machen.

9150



Blockverbindungen

80 Seiten. Traditionelle Techniken aus Schweden. Sehr gute Ergänzung zum Buch: "Blockhäuser und Hütten"

9157



Holzverbindungen

344 Seiten. Eine Sammlung aller (westlichen) Holzverbindungen. Der Kern aller Tischlerarbeiten.

9156



Shärfen

216 Seiten. Die Schritt-für-Schritt-Referenz zum schärfen (fast) aller Werkzeuge.

9153



Schnitzen mit der Kettensäge

72 bzw. 80 Seiten. So schnitzen Sie ein Bär oder ein Adler. Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit vielen Bildern.

9223 & 9224

BLOCKHAUSPAKET - alles was Sie brauchen um die Holzarbeiten



4507-720-7600

M8 BLOCKHAUSPAKET BEINHALTET:

- LOGOSOL M8 Sägewerk
- E8000 mit Vorschub E37
- Blockhausfräse 4kW mit 5" Profilmesser
- M8 2m Verlängerung
- - 2x Verstellbare Stammanschläge
- Stützbein mit Fuß

1989



2011

Vertrauen Sie unserer Erfahrung

bei der Entwicklung und Herstellung von Maschinen für Holzbearbeitung in kleineren und mittleren Serien.

An eine Maschine für den professionellen Einsatz werden heute bei kleineren bis mittleren Serien hohe Erwartungen gesetzt. Logosol setzt mit seiner Erfahrung und Innovationskraft -gerade im Bereich schneller und flexibler Lösungen- für den professionellen Handwerker und Dienstleister konstruktive Maßstäbe. Durch einfach zu handhabende Bedienung und robuste Technik überzeugen wir unsere Kunden in der Produktqualität unserer Maschinen und der hohen Endqualität der damit erzeugten Ware.

Um heute am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, muss scharf kalkuliert werden. Maschinen von Logosol bieten Ihnen diese Möglichkeit durch höchste Qualität, flexiblen Einsatz, günstige Preise und geringe Unterhaltskosten. Lassen Sie sich umfassend beraten, damit Sie Ihre gesetzten Maßstäbe im angestrebten Preis-/Leistungsverhältnis nicht aus den Augen verlieren.

Technik die Fasziniert

Die Maschinen von Logosol werden heute z.B. eingesetzt bei:

- ✓ Kleineren Unternehmen mit Verkauf von Hobelware in Kombination mit anderen Holzwaren.
- ✓ Sägewerken und mobilen Sägewerken mit Hobelprodukten als zweitem Standbein.
- ✓ Schreinereien, Drechslereien, Verpackungs- und Palettenherstellern.
- ✓ Größeren Hobelwerken, um kleinere Serien flexibel bewältigen zu können.
- ✓ Zimmereien für den Eigenbedarf und Vertrieb von gehobelter Ware.
- ✓ Baumärkte und Holzhandlungen für Auftrags- und Lagerherstellung.
- ✓ Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben als Grundlage für den Aufbau eines zweiten Standbeines.
- ✓ Industrieunternehmen für die Bearbeitung von Kunststoffen, MDF oder ähnlichen Materialien.
- ✓ Privatanwender, Drechler, Hobbyhandwerker, Landwirte... etc.



Made in Sweden



Einfachheit in Perfektion

Alle Maschinen, sowohl für den privaten als auch für den professionellen Anwender, werden sehr lange getestet, bevor Sie auf dem Markt präsentiert werden. Die Maschinen werden von Mitarbeitern der Konstruktion und Entwicklung der Fa. Logosol in schwedischen Handwerksbetrieben zusammen mit Handwerkern hart getestet und so lang verbessert bis alle Kriterien erfüllt sind, die Logosol sehr wichtig sind, wie z.B.

- Qualität
- Bedienerfreundlichkeit
- Wartungsfreundlichkeit
- Wirtschaftlichkeit
- Robuste Technik
- Design

mit anderen Worten: **Technik die Fasziniert!**

Bestellhinweise

Nennen Sie bitte Name, Adresse, Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse. Geben Sie weiterhin Artikelbezeichnung, Artikelnummer und Stückzahl an.

Wählen Sie aus folgenden Alternativen die für Sie bequemste Bestellweise:

- Per Telefon: 07581-48039-0.
Unsere Zentrale ist werktags von 08.00-17.00 besetzt.

- Per Telefax: 07581-48039-20
- Per E-Mail: info@logosol.de

- Per Post: Bestellung schicken an
Logosol GmbH, Mackstr.12
D-88348 Bad Saulgau.

Steuernummer: 81060/11278
Handelsregister:
Amtsgericht Ulm HRB560739

Garantie

Für alle bei Logosol gekauften Produkte gilt eine Garantiefrist von zwei Jahren. Ausgenommen sind Verschleißteile wie z.B. Führungsschienen und Sägeketten. Wenden Sie sich im Schadensfall an uns.

Zahlungsbedingungen

Bei Bestellungen ab 300 Euro Warenwert kann nur per Vorkasse, bar oder Bankeinzug zugestellt werden.
Bei Rechnungstellung: 10 Tage netto.

Transportschäden

Sollten Sie bei Lieferempfang feststellen, dass die Ware beschädigt ist, bitte Annahme verweigern. Bei Unvollständigkeit der Ware, bitte sofort Logosol verständigen.

Fehlerhafte Lieferungen.

Bei fehlerhaften Lieferungen, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung, so dass wir den Fehler berichtigen können.

Gültigkeit

Dieser Katalog gilt ab sofort bis 31/12/12. Die Preise verstehen sich exklusive MwSt. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

Finanzierung & Leasing

Fragen Sie uns! Ratenzahlung Finanzierungen und gute Leasingpartner. Wir helfen Ihnen gerne!

Lieferzeit und Transport

In der Regel wird die Ware unverzüglich geliefert, aber während der Hochsaison kann sich die Lieferzeit verzögern. Wir erheben keine Bearbeitungskosten und haben feste Frachtpreise:

bis 500 g (nicht dicker als 2 cm)	2 €
bis 2 kg	5 €
bis 5 kg	7 €
bis 10 kg	10 €
bis 20 kg	15 €
über 30 kg werden mit Spedition geliefert.	

Beispiele Frachtkosten:

Kettenpaket	7 €
Elektrokettensäge	40 €
Sägewerk M7	100 €
M7 + Elektrosgäge E8000	120 €
Big Mill Basic	35 €
Variohobel SH230	130 €
Bandsäge	120 €
Vierseitenhobel PH360	450 €
Paketkappsäge	350 €
Schreiner & Hobelmaschinen	250 €
Badezuber-Set	100 €
LAKS Gattersägen	600 €
Blockbandsäge LMPro auf Anfrage, abhängig vom Lieferumfang	

Frachtkosten außerhalb Deutschlands auf Anfrage.

Willkommen als Kunde bei Logosol!

LOGOSOL Deutschland GmbH

Mackstraße 12 | D- 88348 Bad Saulgau
Tel. 07581-48039-0 | Fax 07581-48039-20
info@logosol.de

Vertretung Österreich

Neureiter Maschinen & Werkzeuge
A- 5431 Kuchl Tel. 06244-20299
A- 8561 Söding Tel. 03137-3109

www.logosol.de

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!





www.logosol.de

Logosol GmbH,
Mackstrasse 12
D-88348 Bad Saulgau
Deutschland
Telefon +49 (0)7581-48039-0
Fax +49 (0)7581-48039-20
info@logosol.de



LOGOSOL